

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Manutenzione strade 2015

COMMITTENTE:

Pioltello, 16/11/2015

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 B07 guardteste	Fornitura di gruppo terminale per barriere stradali tipo guard-rail conformi alla normativa vigente, complete di 2 teste ed una piantana, bulloneria e quant'altro necessario a dare il lavoro ultimato a regola d'arte Conforme Classe 2 euro (duecentocinquantauno/00)	cadauno	251,00
Nr. 2 B0701015	Operaio qualificato, 2° liv. euro (trentacinque/50)	ora	35,50
Nr. 3 B0701020	Operaio comune, 1° liv. euro (trentadue/00)	ora	32,00
Nr. 4 B0702031A	Nolo di escavatore giAÿ in cantiere, munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso l'escavatorista addetto continuativamente alla manovra, carburante, lubrificante ecc.: dato a nolo funzionante (durata minima del nolo 1 giorno di 8 ore): cingolato fino a 20 t euro (ottantaotto/20)	ora	88,20
Nr. 5 B0703071	Fornitura di misto di inerti a granulometria stabilizzata, per la formazione di sottofondi o rilevati stradali, dalle caratteristiche prestazionali conformi alle norme UNI CNR 10006 euro (ventiuno/00)	t	21,00
Nr. 6 B0703125B	Cordoni in granito parti viste bocciardate (tipo Baveno, Montorfano, Sanfedelino), e d'importazione CEE: retti a vista con sezione 15x25 cm euro (cinquanta/00)	m	50,00
Nr. 7 B0704205A	Scarificazione con fresatura a freddo compreso il carico meccanico del materiale di risulta e il trasporto agli impianti di recupero autorizzati compreso gli oneri di conferimento: per profonditAÿ fino a 3 cm euro (due/65)	a	2,65
Nr. 8 B0704205B	idem c.s. ...conferimento: per ogni cm di profonditAÿ oltre a 3 cm euro (zero/95)	m²	0,95
Nr. 9 B0704209por fido	Demolizione di pavimentazione esistente in cubetti di porfido o misto di lastre di granito e porfido e/o altro materiale, il prezzo comprende ogni onere per il carico,trasporto e conferimento alle discariche e/o centrali di riciclo, compresa la pulizia del sottofondo. euro (quindici/00)	m²	15,00
Nr. 10 B0704210B	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzi meccanici: demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso. euro (cinque/55)	m²	5,55
Nr. 11 B0704210b B0704210b	Demolizione completa di pavimentazione di marciapiede in qualsiasi materiale, compreso la demolizione del calcestruzzo esistente, cordoli,eventuali trovanti, il taglio e la rimozione di radici, chiusini ammalorati (secondo disposizioni della d.l.). Compreso anche il carico, il trasporto e il conferimento alle discariche. euro (quindici/45)	m2	15,45
Nr. 12 B0704216	Scavo per apertura di cassonetti stradali compreso il carico ed il deposito del materiale di risulta nell'ambito del cantiere, a seguito di intervenuta autorizzazione dell'AutoritAÿ competente per il riutilizzo dello stesso in sito euro (otto/25)	m³	8,25
Nr. 13 b070421cNP b070421c	Riaspetto cordoni in granito. La lavorazione comprende la rimozione e l'accatastamento in ambito di cantiere, lo scavetto (secondo nuovo allineamento o sul vecchio), la nuova posa su sottofondo in calcestruzzo e rinfiango anch'essi compreso, l'eventuale intestatura e sigillatura, tagli e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compreso anche il carico, il trasporto e il conferimento in discarica dei materiali eccedenti. euro (venti/95)	ml	20,95
Nr. 14 B0704225B	Scavo non armato per collettori di fognatura, principali o secondari, misurato in sezione effettiva fino alla profonditAÿ di m 1,50, con sistemazione in luogo, previa autorizzazione dell'AutoritAÿ competente: seguito con mezzi meccanici in ambito extra urbano euro (otto/85)	m³	8,85
Nr. 15 B0704245A	Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con disco (per metro lineare di taglio) fino a 5 cm di spessore euro (due/15)	m	2,15
Nr. 16 B0704245B	idem c.s. ...di taglio) per ogni cm in piA1 euro (zero/15)	m	0,15
Nr. 17 B0704266	Livellamento a giuste quote, compresi sterri e riporti in minima quantitAÿ e rullatura con rulli di peso adeguato, onde ottenere un perfetto piano di posa euro (sei/15)	m²	6,15
Nr. 18 B0704350	Pulizia o lavaggio a fondo di sede stradale gi... pavimentata euro (uno/85)	mq.	1,85
Nr. 19 B0704361	Spandimento di emulsione bituminosa acida con bitume normale al 55% del n. 146 euro (uno/25)	m²	1,25
Nr. 20 B0704381	Fondazione di base o massicciata bituminosa in conglomerato tipo base, con bitume penetrazione 50-70 oppure 70-100, compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato, per il raggiungimento della percentuale di vuoti corrispondente alle Norme Tecniche steso in strato di spessore non inferiore a 6 cm e non superiore a 10 cm compresi, per ogni cm compresso, con pezzatura massima degli inerti di 30 mm		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (uno/75)	m²	1,75
Nr. 21 B0704391	Manto d'usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione 50-70, oppure 70- 100 legante norma UNI EN 12591 al 5,5%-6,5% sul peso dell'inerte confezionato con graniglia e sabbia, compresi materiali, steso con vibrofinitrice e cilindrato con rullo di peso adeguato, per il raggiungimento della percentuale di vuoti corrispondente alle Norme Tecniche aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043. Cm 3 compressi		
	euro (otto/25)	m²	8,25
Nr. 22 B0704401	Massetto in calcestruzzo spessore 10 cm C12/15-X0-S3 per fondazioni di marciapiedi	m2	21,90
	euro (ventiuno/90)		
Nr. 23 B0704RIPRP OZZETTI B0704RIPRP OZZETTI	Ripristino della funzionalità dei pozzetti di smaltimento delle acque meteoriche esistenti. Il lavoro comprensivo di ogni onere, consiste nella pulizia e ricostruzione con sigillatura di ogni interstizio del sistema di smaltimento costituito dal pozzetto; dalla prova di funzionamento del tubo di scarico e dell'eventuale pulizia dello stesso. Se il tubo risultasse rotto o da sostituire, per qualsiasi motivo, i lavori necessari, previo assenso della D.L., saranno compensati a parte. Il lavoro deve essere completato con la posa di chiusino in ghisa C250 UNI EN 124, in ghisa sferoidale o lamellare a scelta della D.L. su campione, anch'esso compreso nel prezzo.		
	euro (centoottanta/75)	m/cm	180,75
Nr. 24 B07Guardrail	Fornitura di barriere metalliche zincate tipo "guard-rail" conforme alla normativa vigente, complete di nastri, pali, distanziatori, copriasoie, piastrina antisfilamento, dispositivi rifrangenti, ecc. conforme alla Classe H2 - bordo rilevato . (Euro sessantaseivirgolazerozero)		
	euro (sessantasei/00)	ml	66,00
Nr. 25 b07segn01	fornitura di segnale in alluminio di forma triangolare con qualsiasi scritta e simbolo - lato virtuale cm 90 - cl 2	cad	27,00
	euro (ventisette/00)		
Nr. 26 b07segn05	fornitura di segnale in alluminio di forma circolare con qualsiasi scritta e simbolo - diam. cm 60 - cl 2	cad	25,00
	euro (venticinque/00)		
Nr. 27 b07segn10	fornitura e posa di segnale in alluminio di forma rettangolare con qualsiasi scritta e simbolo - dim. cm 40x60 cl 1	cad	52,00
	euro (cinquantadue/00)		
Nr. 28 b07segn20	fornitura di pannello integrativo mod. 5 - dim. cm 17x33- cl 2	cad	13,00
	euro (tredici/00)		
Nr. 29 b07segn34	fornitura di pali zincati - diam. mm 60	ml	5,00
	euro (cinque/00)		
Nr. 30 b07segn46	assemblaggio e posa di segnale stradale di qualsiasi tipo, forma e dimensione, escluso la fornitura del palo e del segnale	cad	20,00
	euro (venti/00)		
Nr. 31 b07segn95	esecuzione segnaletica orizzontale, bianca o gialla, larghezza 15 cm.,	ml.	0,60
	euro (zero/60)		
Nr. 32 b07segn97	esecuzione di segnaletica in emulsione plastica bicomponente qualsiasi colore, forma e dimensione	mq	30,00
	euro (trenta/00)		
Nr. 33 B0803078A	Terra da coltivo, proveniente da strato colturale attivo priva di radici e di erbe infestanti permanenti, di ciottoli, cocci ecc. : per forniture fino a 10 m³	m³	23,00
	euro (ventitre/00)		
Nr. 34 B0804250	Formazione prato comprendente fresatura o vangatura, rastrellatura, seminagione, rinterratura del seme, rullatura, compresi: esclusi seme e concimazione; per superficie superiore a 2500 m²	m²	3,05
	euro (tre/05)		
Nr. 35 B704391	Manto dusura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione 50-70m, oppure 70-100, al 5,5% - 6,5% sul peso dellinerte, confezionato con graniglia e sabbia, compresi materiali, steso con vibrofinitrice e cilindrato con rullo di peso adeguato per il ra	mq	2,90
	euro (due/90)		
Nr. 36 B704490	Messa in quota di chiusini per pozzetto o ispezione, comprese opere murarie necessarie, raccolta e deposito in luogo del materiale di risulta, sbarramento per singolo chiusino	cadauno	90,00
	euro (novanta/00)		
	Pioltello, 16/11/2015		
	Il Tecnico		

