



LEGENDA:

Fh codifica finestre
 Bh codifica schemature solari
 Psh codifica porte
 Gh codifica griglie aerazione a parete
 Mh codifica muri
 Ph codifica pavimenti
 Pl pluviale in alluminio diam. 110 mm

NOTE:

- TUTTI I LOCALI CIECHI SONO DOTATI DI AERAZIONE FORZATA CON RICAMBIO D'ARIA PARI A 12 volumi/ora

- IN TUTTI I LOCALI BANGIO PRIVI DI CON ADEQUATE AERAZIONE NATURALE (v > 0.50 m/s) È PREVISTO UN SISTEMA DI AERAZIONE ATTIVA CON ASPIRAZIONE FORZATA CHE ASSICURI UN COEFFICIENTE DI RICAMBIO MINIMO DI 6 volumi/ora SE IN ESPLICAZIONE CONTINUA, OVVERO DI 12 volumi/ora SE IN ASPIRAZIONE FORZATA INTERMITTENTE A COMANDO AUTOMATICO (COME PREVISTO ALL'ART. 48 DEL R. E. DEL COMUNE DI MILANO)

CITTA' DI PIOLTELLO



Città di Pioltello
Città Metropolitana di Milano

AMPLIAMENTO CASERMA DEI CARABINIERI

PROGETTO ESECUTIVO

Comittente:
COMUNE DI PIOLTELLO
Via Carlo Cattaneo 1

Progettista:
ETI S.p.A.
Engineering and Technical Services
Via A. Manzoni 22 - 20118 Villa d'Almea - (BG)
T. +39 035/63 13 111 F. +39 035/54 50 66
info@etisng.it - www.etisng.it
Sistema Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2008
Certificato numero: 9200461 CSCERT

Responsabile Unico del Procedimento:
Arch. Cristian SANNA

Titolo elaborazione:
ARCHITETTONICO
Pianta piano secondo

Numero elaborazione:
006A

Scala: 1:50 Data: 10/2017 Commessa: 0315-2016

Redatto	Verificato	Approvato D.T.	Descrizione	Data	Rev.
Onacchi	Romano	Parisi	Emissione	10/2017	00

Tutti i diritti sono riservati e sono protetti dalla legge. È vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla ETI S.p.A.

PIANTA PIANO SECONDO
scala 1:50

