

Laboratorio - Sede di Milano

Codice 175S01
Comune PIOLTELLO
Indirizzo via Togliatti
Tipo Acqua : RETE

Prelievo in data 18/01/2012
Ricevuto in data 18/01/2012
Prelevatore Bariselli
Nota prelievo: Scuola Elementare "Salvo D'Acquisto"

Matrice: Acqua

Riferimento: 2198/12

Bollettino n° 213/12

Risultati Analisi

Parametro	Metodo	u.m.	Valore	Limite di legge (Decreto Legge 31/2001)
Colore	n° 2020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	-	NO	
Odore	n° 2050 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	-	NO	
Torbidità	n° 2110 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	-	NO	
pH	n° 2060 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	-	7.7	6.5 - 9.5
Conduttività a 20° C	n° 2030 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µS/cm	404	2500
Residuo Secco a 180° C	Rapporti ISTISAN 13 dic 05	mg/l	291	1500
Durezza Totale	n° 2040 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	F	24	15 - 50
Calcio (Ca)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	68	
Magnesio (Mg)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	17	
Sodio (Na)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	7	200
Potassio (K)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<1	
Silice (SiO ₂)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	14	
Fluoruro (F)	n° 4020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.5	1.50
Cloruro (Cl)	n° 4020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	7	250
Nitrato (come NO ₃)	n° 4020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	13	50
Solfato (SO ₄)	n° 4020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	24	250
Fosforo (P ₂ O ₅)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.5	
Ammonio (NH ₄)	n° 4030 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.10	0.5
Nitrito (come NO ₂)	n° 4050 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.03	0.5
Ferro (Fe)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<20	200
Manganese (Mn)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	1	50
Cromo Totale (Cr)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	22	50
Arsenico (As)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	1	10
Alluminio (Al)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<50	200
Bario (Ba)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.1	
Boro (B)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.1	1.0
Cadmio (Cd)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	5.0
Litio (Li)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Nichel (Ni)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<10	20
Piombo (Pb)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<2	25
Rame (Cu)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	83	1000

Il presente bollettino riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del laboratorio.
Il campione non viene conservato in laboratorio oltre la data di emissione del bollettino.

Laboratorio - Sede di Milano

Codice 175S01
Comune PIOLTELLO
Indirizzo via Togliatti
Tipo Acqua : RETE

Prelievo in data 18/01/2012
Ricevuto in data 18/01/2012
Prelevatore Bariselli
Nota prelievo: Scuola Elementare "Salvo D'Acquisto"

Matrice: Acqua

Riferimento: 2198/12

Bollettino n° 213/12

Risultati Analisi

Parametro	Metodo	u.m.	Valore	Limite di legge (Decreto Legge 31/2001)
Zinco (Zn)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	385	
Triclorofluorometano (Freon 11)	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
1,1 Dicloroetilene	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Freon 113	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Cloroformio	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Metilcloroformio (1,1,1 Tricloroetano)	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Tetracloruro di Carbonio	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Tricloroetilene	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Tetracloroetilene	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	1	
Bromodichlorometano	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Dibromoclorometano	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Bromoformio	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
1,1,2 Tricloroetano	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
1,2 Dibromoetano	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Solventi Totali	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/L	1	30

Analista U.V. Dallaglio M.
Analista A.A/I.C.P. Spasari C.
Analista C.I. Bencivenga I.
Analista HPLC

Analista GC Torelli M.
Analista GC-MS
Analista Microbiologia
Analista Chimico-Fisico Amadasi M.

Il Responsabile del
Laboratorio
(Dott. Lorenzo Barilli)

Il Direttore
Area Tecnica
(Dott. Paolo G. Viola)

Il presente bollettino riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del laboratorio.
Il campione non viene conservato in laboratorio oltre la data di emissione del bollettino.

Laboratorio - Sede di Milano

Codice 175S02
Comune PIOLTELLO
Indirizzo via Milano
Tipo Acqua : RETE

Prelievo in data 18/01/2012
Ricevuto in data 18/01/2012
Prelevatore Bariselli
Nota prelievo: Scuola Elementare "Giuseppina Monti"

Matrice: Acqua

Riferimento: 2199/12

Bollettino n° 214/12

Risultati Analisi

Parametro	Metodo	u.m.	Valore	Limite di legge (Decreto Legge 31/2001)
Colore	n° 2020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	-	NO	
Odore	n° 2050 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	-	NO	
Torbidità	n° 2110 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	-	NO	
pH	n° 2060 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	-	7.6	6.5 - 9.5
Conduttività a 20° C	n° 2030 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µS/cm	369	2500
Residuo Secco a 180° C	Rapporti ISTISAN 13 dic 05	mg/l	266	1500
Durezza Totale	n° 2040 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	F	19	15 - 50
Calcio (Ca)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	53	
Magnesio (Mg)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	14	
Sodio (Na)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	7	200
Potassio (K)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<1	
Silice (SiO ₂)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	10	
Fluoruro (F)	n° 4020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.5	1.50
Cloruro (Cl)	n° 4020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	7	250
Nitrato (come NO ₃)	n° 4020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	13	50
Solfato (SO ₄)	n° 4020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	23	250
Fosforo (P ₂ O ₅)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.5	
Ammonio (NH ₄)	n° 4030 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.10	0.5
Nitrito (come NO ₂)	n° 4050 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.03	0.5
Ferro (Fe)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<20	200
Manganese (Mn)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	50
Cromo Totale (Cr)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	21	50
Arsenico (As)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	10
Alluminio (Al)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<50	200
Bario (Ba)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.1	
Boro (B)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.1	1.0
Cadmio (Cd)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	5.0
Litio (Li)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Nichel (Ni)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<10	20
Piombo (Pb)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<2	25
Rame (Cu)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<5	1000

Il presente bollettino riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del laboratorio.
 Il campione non viene conservato in laboratorio oltre la data di emissione del bollettino.

Laboratorio - Sede di Milano

Codice 175S02
Comune PIOLTELLO
Indirizzo via Milano
Tipo Acqua : RETE

Prelievo in data 18/01/2012
Ricevuto in data 18/01/2012
Prelevatore Bariselli
Nota prelievo: Scuola Elementare "Giuseppina Monti"

Matrice: Acqua

Riferimento: 2199/12

Bollettino n° 214/12

Risultati Analisi

Parametro	Metodo	u.m.	Valore	Limite di legge (Decreto Legge 31/2001)
Zinco (Zn)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	21	
Triclorofluorometano (Freon 11)	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
1,1 Dicloroetilene	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Freon 113	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Cloroformio	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	3	
Metilcloroformio (1,1,1 Tricloroetano)	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Tetracloruro di Carbonio	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Tricloroetilene	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Tetracloroetilene	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Bromodichlorometano	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Dibromoclorometano	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Bromoformio	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
1,1,2 Tricloroetano	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
1,2 Dibromoetano	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Solventi Totali	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/L	3	30

Analista U.V. Dallaglio M.
Analista A.A/I.C.P. Spasari C.
Analista C.I. Bencivenga I.
Analista HPLC

Analista GC Torelli M.
Analista GC-MS
Analista Microbiologia
Analista Chimico-Fisico Amadasi M.

Il Responsabile del
Laboratorio
(Dott. Lorenzo Barilli)

Il Direttore
Area Tecnica
(Dott. Paolo G. Viola)

Il presente bollettino riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del laboratorio.
Il campione non viene conservato in laboratorio oltre la data di emissione del bollettino.

Laboratorio - Sede di Milano

Codice 175S03
Comune PIOLTELLO
Indirizzo via Mantegna
Tipo Acqua : RETE

Prelievo in data 18/01/2012
Ricevuto in data 18/01/2012
Prelevatore Bariselli
Nota prelievo: Scuola Materna "Jenner"

Matrice: Acqua

Riferimento: 2200/12

Bollettino n° 215/12

Risultati Analisi

Parametro	Metodo	u.m.	Valore	Limite di legge (Decreto Legge 31/2001)
Colore	n° 2020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	-	NO	
Odore	n° 2050 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	-	NO	
Torbidità	n° 2110 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	-	NO	
pH	n° 2060 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	-	7.3	6.5 - 9.5
Conduttività a 20° C	n° 2030 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µS/cm	521	2500
Residuo Secco a 180° C	Rapporti ISTISAN 13 dic 05	mg/l	377	1500
Durezza Totale	n° 2040 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	F	28	15 - 50
Calcio (Ca)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	82	
Magnesio (Mg)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	18	
Sodio (Na)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	6	200
Potassio (K)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<1	
Silice (SiO ₂)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	10	
Fluoruro (F)	n° 4020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.5	1.50
Cloruro (Cl)	n° 4020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	14	250
Nitrato (come NO ₃)	n° 4020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	22	50
Solfato (SO ₄)	n° 4020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	36	250
Fosforo (P ₂ O ₅)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.5	
Ammonio (NH ₄)	n° 4030 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.10	0.5
Nitrito (come NO ₂)	n° 4050 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.03	0.5
Ferro (Fe)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<20	200
Manganese (Mn)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	50
Cromo Totale (Cr)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	16	50
Arsenico (As)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	10
Alluminio (Al)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<50	200
Bario (Ba)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.1	
Boro (B)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.1	1.0
Cadmio (Cd)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	5.0
Litio (Li)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Nichel (Ni)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<10	20
Piombo (Pb)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<2	25
Rame (Cu)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<5	1000

Il presente bollettino riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del laboratorio.
Il campione non viene conservato in laboratorio oltre la data di emissione del bollettino.

Laboratorio - Sede di Milano

Codice 175S03
Comune PIOLTELLO
Indirizzo via Mantegna
Tipo Acqua : RETE

Prelievo in data 18/01/2012
Ricevuto in data 18/01/2012
Prelevatore Bariselli
Nota prelievo: Scuola Materna "Jenner"

Matrice: Acqua

Riferimento: 2200/12

Bollettino n° 215/12

Risultati Analisi

Parametro	Metodo	u.m.	Valore	Limite di legge (Decreto Legge 31/2001)
Zinco (Zn)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	52	
Triclorofluorometano (Freon 11)	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
1,1 Dicloroetilene	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Freon 113	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Cloroformio	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Metilcloroformio (1,1,1 Tricloroetano)	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Tetracloruro di Carbonio	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Tricloroetilene	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	1	
Tetracloroetilene	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	3	
Bromodichlorometano	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Dibromoclorometano	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Bromoformio	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
1,1,2 Tricloroetano	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
1,2 Dibromoetano	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Solventi Totali	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/L	4	30

Analista U.V. Dallaglio M.
Analista A.A/I.C.P. Spasari C.
Analista C.I. Bencivenga I.
Analista HPLC

Analista GC Torelli M.
Analista GC-MS
Analista Microbiologia
Analista Chimico-Fisico Amadasi M.

Il Responsabile del
Laboratorio
(Dott. Lorenzo Barilli)

Il Direttore
Area Tecnica
(Dott. Paolo G. Viola)

Il presente bollettino riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del laboratorio.
Il campione non viene conservato in laboratorio oltre la data di emissione del bollettino.

Laboratorio - Sede di Milano

Codice	175S04	Prelievo in data	17/01/2012
Comune	PIOLTELLO	Ricevuto in data	17/01/2012
Indirizzo	via Bolivia	Prelevatore	Bariselli
Tipo Acqua :	RETE	Nota prelievo:	Scuola Elementare "Falcone e Borsellino"

Matrice: Acqua

Riferimento: 2201/12

Bollettino n° 229/12

Risultati Analisi

Parametro	Metodo	u.m.	Valore	Limite di legge (Decreto Legge 31/2001)
Colore	n° 2020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	-	NO	
Odore	n° 2050 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	-	NO	
Torbidità	n° 2110 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	-	NO	
pH	n° 2060 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	-	7.4	6.5 - 9.5
Conduttività a 20° C	n° 2030 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µS/cm	380	2500
Residuo Secco a 180° C	Rapporti ISTISAN 13 dic 05	mg/l	274	1500
Durezza Totale	n° 2040 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	F	21	15 - 50
Calcio (Ca)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	63	
Magnesio (Mg)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	14	
Sodio (Na)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	5	200
Potassio (K)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<1	
Silice (SiO ₂)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	11	
Fluoruro (F)	n° 4020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.5	1.50
Cloruro (Cl)	n° 4020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	8	250
Nitrato (come NO ₃)	n° 4020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	15	50
Solfato (SO ₄)	n° 4020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	30	250
Fosforo (P ₂ O ₅)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.5	
Ammonio (NH ₄)	n° 4030 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.10	0.5
Nitrito (come NO ₂)	n° 4050 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.03	0.5
Ferro (Fe)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<20	200
Manganese (Mn)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	50
Cromo Totale (Cr)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	6	50
Arsenico (As)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	10
Alluminio (Al)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<50	200
Bario (Ba)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.1	
Boro (B)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.1	1.0
Cadmio (Cd)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	5.0
Litio (Li)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	1	
Nichel (Ni)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<10	20
Piombo (Pb)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<2	25
Rame (Cu)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<5	1000

Il presente bollettino riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del laboratorio.
Il campione non viene conservato in laboratorio oltre la data di emissione del bollettino.

Laboratorio - Sede di Milano

Codice	175S04	Prelievo in data	17/01/2012
Comune	PIOLTELLO	Ricevuto in data	17/01/2012
Indirizzo	via Bolivia	Prelevatore	Bariselli
Tipo Acqua :	RETE	Nota prelievo:	Scuola Elementare "Falcone e Borsellino"

Matrice: Acqua

Riferimento: 2201/12

Bollettino n° 229/12

Risultati Analisi

Parametro	Metodo	u.m.	Valore	Limite di legge (Decreto Legge 31/2001)
Zinco (Zn)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	179	
Triclorofluorometano (Freon 11)	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	8	
1,1 Dicloroetilene	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Freon 113	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Cloroformio	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Metilcloroformio (1,1,1 Tricloroetano)	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Tetracloruro di Carbonio	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Tricloroetilene	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Tetracloroetilene	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Bromodichlorometano	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Dibromoclorometano	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Bromoformio	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
1,1,2 Tricloroetano	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
1,2 Dibromoetano	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Solventi Totali	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/L	8	30

Analista U.V. Dallaglio M.

Analista A.A/I.C.P. Spasari C.

Analista C.I. Bencivenga I.

Analista HPLC
Analista GC Piacentini L.

Analista GC-MS
Analista Microbiologia
Analista Chimico-Fisico Amadasi M.

Il Responsabile del
Laboratorio

(Dott. Lorenzo Barilli)

Il Direttore
Area Tecnica

(Dott. Paolo G. Viola)

Il presente bollettino riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del laboratorio.
Il campione non viene conservato in laboratorio oltre la data di emissione del bollettino.

Laboratorio - Sede di Milano

Codice 175S05
Comune PIOLTELLO
Indirizzo via Galileo Galilei
Tipo Acqua : RETE

Prelievo in data 17/01/2012
Ricevuto in data 17/01/2012
Prelevatore Bariselli
Nota prelievo: Scuola Elementare "Rodari"

Matrice: Acqua

Riferimento: 2202/12

Bollettino n° 230/12

Risultati Analisi

Parametro	Metodo	u.m.	Valore	Limite di legge (Decreto Legge 31/2001)
Colore	n° 2020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	-	NO	
Odore	n° 2050 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	-	NO	
Torbidità	n° 2110 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	-	NO	
pH	n° 2060 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	-	7.3	6.5 - 9.5
Conduttività a 20° C	n° 2030 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µS/cm	375	2500
Residuo Secco a 180° C	Rapporti ISTISAN 13 dic 05	mg/l	270	1500
Durezza Totale	n° 2040 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	F	20	15 - 50
Calcio (Ca)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	59	
Magnesio (Mg)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	13	
Sodio (Na)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	5	200
Potassio (K)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<1	
Silice (SiO ₂)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	10	
Fluoruro (F)	n° 4020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.5	1.50
Cloruro (Cl)	n° 4020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	9	250
Nitrato (come NO ₃)	n° 4020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	15	50
Solfato (SO ₄)	n° 4020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	27	250
Fosforo (P ₂ O ₅)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.5	
Ammonio (NH ₄)	n° 4030 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.10	0.5
Nitrito (come NO ₂)	n° 4050 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.03	0.5
Ferro (Fe)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<20	200
Manganese (Mn)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	50
Cromo Totale (Cr)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	12	50
Arsenico (As)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	10
Alluminio (Al)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<50	200
Bario (Ba)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.1	
Boro (B)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.1	1.0
Cadmio (Cd)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	5.0
Litio (Li)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Nichel (Ni)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<10	20
Piombo (Pb)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<2	25
Rame (Cu)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	6	1000

Il presente bollettino riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del laboratorio.
Il campione non viene conservato in laboratorio oltre la data di emissione del bollettino.

Laboratorio - Sede di Milano

Codice 175S05
Comune PIOLTELLO
Indirizzo via Galileo Galilei
Tipo Acqua : RETE

Prelievo in data 17/01/2012
Ricevuto in data 17/01/2012
Prelevatore Bariselli
Nota prelievo: Scuola Elementare "Rodari"

Matrice: Acqua

Riferimento: 2202/12

Bollettino n° 230/12

Risultati Analisi

Parametro	Metodo	u.m.	V alore	Limite di legge (Decreto Legge 31/2001)
Zinco (Zn)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	23	
Triclorofluorometano (Freon 11)	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	4	
1,1 Dicloroetilene	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Freon 113	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Cloroformio	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	2	
Metilcloroformio (1,1,1 Tricloroetano)	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Tetracloruro di Carbonio	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Tricloroetilene	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	1	
Tetracloroetilene	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	1	
Bromodichlorometano	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Dibromoclorometano	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Bromoformio	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
1,1,2 Tricloroetano	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
1,2 Dibromoetano	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Solventi Totali	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/L	8	30

Analista U.V. Dallaglio M.
Analista A.A/I.C.P. Spasari C.
Analista C.I. Bencivenga I.
Analista HPLC

Analista GC Piacentini L.
Analista GC-MS
Analista Microbiologia
Analista Chimico-Fisico Amadasi M.

Il Responsabile del
Laboratorio
(Dott. Lorenzo Barilli)

Il Direttore
Area Tecnica
(Dott. Paolo G. Viola)

Il presente bollettino riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del laboratorio.
Il campione non viene conservato in laboratorio oltre la data di emissione del bollettino.

Laboratorio - Sede di Milano

Codice 175S06
Comune PIOLTELLO
Indirizzo via Galileo Galilei
Tipo Acqua : RETE

Prelievo in data 17/01/2012
Ricevuto in data 17/01/2012
Prelevatore Bariselli
Nota prelievo: Scuola Materna "De Amicis"

Matrice: Acqua

Riferimento: 2203/12

Bollettino n° 231/12

Risultati Analisi

Parametro	Metodo	u.m.	Valore	Limite di legge (Decreto Legge 31/2001)
Colore	n° 2020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	-	NO	
Odore	n° 2050 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	-	NO	
Torbidità	n° 2110 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	-	NO	
pH	n° 2060 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	-	7.2	6.5 - 9.5
Conduttività a 20° C	n° 2030 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µS/cm	382	2500
Residuo Secco a 180° C	Rapporti ISTISAN 13 dic 05	mg/l	275	1500
Durezza Totale	n° 2040 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	F	20	15 - 50
Calcio (Ca)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	61	
Magnesio (Mg)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	13	
Sodio (Na)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	5	200
Potassio (K)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<1	
Silice (SiO ₂)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	10	
Fluoruro (F)	n° 4020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.5	1.50
Cloruro (Cl)	n° 4020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	9	250
Nitrato (come NO ₃)	n° 4020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	16	50
Solfato (SO ₄)	n° 4020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	28	250
Fosforo (P ₂ O ₅)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.5	
Ammonio (NH ₄)	n° 4030 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.10	0.5
Nitrito (come NO ₂)	n° 4050 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.03	0.5
Ferro (Fe)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<20	200
Manganese (Mn)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	50
Cromo Totale (Cr)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	14	50
Arsenico (As)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	10
Alluminio (Al)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<50	200
Bario (Ba)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.1	
Boro (B)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.1	1.0
Cadmio (Cd)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	5.0
Litio (Li)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	1	
Nichel (Ni)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<10	20
Piombo (Pb)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<2	25
Rame (Cu)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<5	1000

Il presente bollettino riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del laboratorio.
Il campione non viene conservato in laboratorio oltre la data di emissione del bollettino.

Laboratorio - Sede di Milano

Codice	175S06	Prelievo in data	17/01/2012
Comune	PIOLTELLO	Ricevuto in data	17/01/2012
Indirizzo	via Galileo Galilei	Prelevatore	Bariselli
Tipo Acqua :	RETE	Nota prelievo:	Scuola Materna "De Amicis"

Matrice: Acqua

Riferimento: 2203/12

Bollettino n° 231/12

Risultati Analisi

Parametro	Metodo	u.m.	Valore	Limite di legge (Decreto Legge 31/2001)
Zinco (Zn)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	45	
Triclorofluorometano (Freon 11)	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	3	
1,1 Dicloroetilene	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Freon 113	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Cloroformio	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	2	
Metilcloroformio (1,1,1 Tricloroetano)	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Tetracloruro di Carbonio	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Tricloroetilene	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	1	
Tetracloroetilene	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	1	
Bromodichlorometano	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Dibromoclorometano	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Bromoformio	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
1,1,2 Tricloroetano	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
1,2 Dibromoetano	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Solventi Totali	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/L	7	30

Analista U.V. Dallaglio M.

Analista A.A/I.C.P. Spasari C.

Analista C.I. Bencivenga I.

Analista HPLC
Analista GC Piacentini L.

Analista GC-MS
Analista Microbiologia
Analista Chimico-Fisico Amadasi M.

Il Responsabile del
Laboratorio
(Dott. Lorenzo Barilli)

Il Direttore
Area Tecnica
(Dott. Paolo G. Viola)

Il presente bollettino riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del laboratorio.
Il campione non viene conservato in laboratorio oltre la data di emissione del bollettino.

Laboratorio - Sede di Milano

Codice 175S25
Comune PIOLTELLO
Indirizzo via don Carrera
Tipo Acqua : RETE

Prelievo in data 18/01/2012
Ricevuto in data 18/01/2012
Prelevatore Bariselli
Nota prelievo: Centro Diurno Disabili

Matrice: Acqua

Riferimento: 2204/12

Bollettino n° 216/12

Risultati Analisi

Parametro	Metodo	u.m.	Valore	Limite di legge (Decreto Legge 31/2001)
Colore	n° 2020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	-	NO	
Odore	n° 2050 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	-	NO	
Torbidità	n° 2110 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	-	NO	
pH	n° 2060 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	-	7.6	6.5 - 9.5
Conduttività a 20° C	n° 2030 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µS/cm	406	2500
Residuo Secco a 180° C	Rapporti ISTISAN 13 dic 05	mg/l	293	1500
Durezza Totale	n° 2040 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	F	22	15 - 50
Calcio (Ca)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	61	
Magnesio (Mg)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	15	
Sodio (Na)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	6	200
Potassio (K)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<1	
Silice (SiO ₂)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	13	
Fluoruro (F)	n° 4020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.5	1.50
Cloruro (Cl)	n° 4020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	7	250
Nitrato (come NO ₃)	n° 4020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	13	50
Solfato (SO ₄)	n° 4020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	24	250
Fosforo (P ₂ O ₅)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.5	
Ammonio (NH ₄)	n° 4030 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.10	0.5
Nitrito (come NO ₂)	n° 4050 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.03	0.5
Ferro (Fe)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<20	200
Manganese (Mn)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	50
Cromo Totale (Cr)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	19	50
Arsenico (As)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	10
Alluminio (Al)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<50	200
Bario (Ba)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.1	
Boro (B)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.1	1.0
Cadmio (Cd)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	5.0
Litio (Li)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Nichel (Ni)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<10	20
Piombo (Pb)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<2	25
Rame (Cu)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<5	1000

Il presente bollettino riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del laboratorio.
Il campione non viene conservato in laboratorio oltre la data di emissione del bollettino.

Laboratorio - Sede di Milano

Codice 175S25
Comune PIOLTELLO
Indirizzo via don Carrera
Tipo Acqua : RETE

Prelievo in data 18/01/2012
Ricevuto in data 18/01/2012
Prelevatore Bariselli
Nota prelievo: Centro Diurno Disabili

Matrice: Acqua

Riferimento: 2204/12

Bollettino n° 216/12

Risultati Analisi

Parametro	Metodo	u.m.	Valore	Limite di legge (Decreto Legge 31/2001)
Zinco (Zn)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	61	
Triclorofluorometano (Freon 11)	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
1,1 Dicloroetilene	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Freon 113	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Cloroformio	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Metilcloroformio (1,1,1 Tricloroetano)	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Tetracloruro di Carbonio	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Tricloroetilene	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	1	
Tetracloroetilene	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Bromodichlorometano	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Dibromoclorometano	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Bromoformio	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
1,1,2 Tricloroetano	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
1,2 Dibromoetano	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Solventi Totali	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/L	1	30

Analista U.V. Dallaglio M.
Analista A.A/I.C.P. Spasari C.
Analista C.I. Bencivenga I.
Analista HPLC

Analista GC Torelli M.
Analista GC-MS
Analista Microbiologia
Analista Chimico-Fisico Amadasi M.

Il Responsabile del
Laboratorio
(Dott. Lorenzo Barilli)

Il Direttore
Area Tecnica
(Dott. Paolo G. Viola)

Il presente bollettino riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del laboratorio.
Il campione non viene conservato in laboratorio oltre la data di emissione del bollettino.

Laboratorio - Sede di Milano

Codice 175S08
Comune PIOLTELLO
Indirizzo via Bizet - palazzina nuova
Tipo Acqua : RETE

Prelievo in data 17/01/2012
Ricevuto in data 17/01/2012
Prelevatore Bariselli
Nota prelievo: Scuola Elementare

Matrice: Acqua

Riferimento: 2205/12

Bollettino n° 232/12

Risultati Analisi

Parametro	Metodo	u.m.	Valore	Limite di legge (Decreto Legge 31/2001)
Colore	n° 2020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	-	NO	
Odore	n° 2050 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	-	NO	
Torbidità	n° 2110 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	-	NO	
pH	n° 2060 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	-	7.2	6.5 - 9.5
Conduttività a 20° C	n° 2030 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µS/cm	418	2500
Residuo Secco a 180° C	Rapporti ISTISAN 13 dic 05	mg/l	301	1500
Durezza Totale	n° 2040 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	F	23	15 - 50
Calcio (Ca)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	67	
Magnesio (Mg)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	15	
Sodio (Na)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	6	200
Potassio (K)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<1	
Silice (SiO ₂)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	11	
Fluoruro (F)	n° 4020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.5	1.50
Cloruro (Cl)	n° 4020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	11	250
Nitrato (come NO ₃)	n° 4020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	17	50
Solfato (SO ₄)	n° 4020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	29	250
Fosforo (P ₂ O ₅)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.5	
Ammonio (NH ₄)	n° 4030 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.10	0.5
Nitrito (come NO ₂)	n° 4050 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.03	0.5
Ferro (Fe)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<20	200
Manganese (Mn)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	1	50
Cromo Totale (Cr)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	21	50
Arsenico (As)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	10
Alluminio (Al)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<50	200
Bario (Ba)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.1	
Boro (B)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.1	1.0
Cadmio (Cd)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	5.0
Litio (Li)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	1	
Nichel (Ni)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<10	20
Piombo (Pb)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<2	25
Rame (Cu)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	9	1000

Il presente bollettino riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del laboratorio.
Il campione non viene conservato in laboratorio oltre la data di emissione del bollettino.

Laboratorio - Sede di Milano

Codice	175S08	Prelievo in data	17/01/2012
Comune	PIOLTELLO	Ricevuto in data	17/01/2012
Indirizzo	via Bizet - palazzina nuova	Prelevatore	Bariselli
Tipo Acqua :	RETE	Nota prelievo:	Scuola Elementare

Matrice: Acqua

Riferimento: 2205/12

Bollettino n° 232/12

Risultati Analisi

Parametro	Metodo	u.m.	Valore	Limite di legge (Decreto Legge 31/2001)
Zinco (Zn)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	125	
Triclorofluorometano (Freon 11)	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
1,1 Dicloroetilene	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Freon 113	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Cloroformio	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	3	
Metilcloroformio (1,1,1 Tricloroetano)	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Tetracloruro di Carbonio	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Tricloroetilene	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	1	
Tetracloroetilene	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	1	
Bromodichlorometano	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Dibromoclorometano	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Bromoformio	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
1,1,2 Tricloroetano	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
1,2 Dibromoetano	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Solventi Totali	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/L	5	30

Analista U.V. Dallaglio M.

Analista A.A/I.C.P. Spasari C.

Analista C.I. Bencivenga I.

Analista HPLC
Analista GC Piacentini L.

Analista GC-MS
Analista Microbiologia
Analista Chimico-Fisico Amadasi M.

Il Responsabile del
Laboratorio

(Dott. Lorenzo Barilli)

Il Direttore
Area Tecnica

(Dott. Paolo G. Viola)

Il presente bollettino riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del laboratorio.
Il campione non viene conservato in laboratorio oltre la data di emissione del bollettino.

Laboratorio - Sede di Milano

Codice 175S09
Comune PIOLTELLO
Indirizzo via Cimarosa
Tipo Acqua : RETE

Prelievo in data 17/01/2012
Ricevuto in data 17/01/2012
Prelevatore Bariselli
Nota prelievo: Scuola Materna "Fratelli Grimm"

Matrice: Acqua

Riferimento: 2206/12

Bollettino n° 233/12

Risultati Analisi

Parametro	Metodo	u.m.	Valore	Limite di legge (Decreto Legge 31/2001)
Colore	n° 2020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	-	NO	
Odore	n° 2050 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	-	NO	
Torbidità	n° 2110 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	-	NO	
pH	n° 2060 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	-	6.9	6.5 - 9.5
Conduttività a 20° C	n° 2030 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µS/cm	224	2500
Residuo Secco a 180° C	Rapporti ISTISAN 13 dic 05	mg/l	173	1500
Durezza Totale	n° 2040 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	F	11	15 - 50
Calcio (Ca)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	33	
Magnesio (Mg)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	7	
Sodio (Na)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	4	200
Potassio (K)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<1	
Silice (SiO ₂)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	6	
Fluoruro (F)	n° 4020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.5	1.50
Cloruro (Cl)	n° 4020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	6	250
Nitrato (come NO ₃)	n° 4020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	10	50
Solfato (SO ₄)	n° 4020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	15	250
Fosforo (P ₂ O ₅)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.5	
Ammonio (NH ₄)	n° 4030 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.10	0.5
Nitrito (come NO ₂)	n° 4050 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.03	0.5
Ferro (Fe)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<20	200
Manganese (Mn)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	4	50
Cromo Totale (Cr)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	15	50
Arsenico (As)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	10
Alluminio (Al)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<50	200
Bario (Ba)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.1	
Boro (B)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.1	1.0
Cadmio (Cd)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	5.0
Litio (Li)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	1	
Nichel (Ni)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<10	20
Piombo (Pb)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<2	25
Rame (Cu)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<5	1000

Il presente bollettino riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del laboratorio.
 Il campione non viene conservato in laboratorio oltre la data di emissione del bollettino.

Laboratorio - Sede di Milano

Codice 175S09
Comune PIOLTELLO
Indirizzo via Cimarosa
Tipo Acqua : RETE

Prelievo in data 17/01/2012
Ricevuto in data 17/01/2012
Prelevatore Bariselli
Nota prelievo: Scuola Materna "Fratelli Grimm"

Matrice: Acqua

Riferimento: 2206/12

Bollettino n° 233/12

Risultati Analisi

Parametro	Metodo	u.m.	Valore	Limite di legge (Decreto Legge 31/2001)
Zinco (Zn)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	378	
Triclorofluorometano (Freon 11)	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
1,1 Dicloroetilene	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Freon 113	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Cloroformio	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	5	
Metilcloroformio (1,1,1 Tricloroetano)	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Tetracloruro di Carbonio	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Tricloroetilene	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Tetracloroetilene	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Bromodichlorometano	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Dibromoclorometano	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Bromoformio	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
1,1,2 Tricloroetano	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
1,2 Dibromoetano	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Solventi Totali	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/L	5	30

Analista U.V. Dallaglio M.
Analista A.A/I.C.P. Spasari C.
Analista C.I. Bencivenga I.
Analista HPLC

Analista GC Piacentini L.
Analista GC-MS
Analista Microbiologia
Analista Chimico-Fisico Amadasi M.

Il Responsabile del
 Laboratorio
 (Dott. Lorenzo Barilli)

Il Direttore
 Area Tecnica
 (Dott. Paolo G. Viola)

Il presente bollettino riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del laboratorio.
 Il campione non viene conservato in laboratorio oltre la data di emissione del bollettino.

Laboratorio - Sede di Milano

Codice 175S10
Comune PIOLTELLO
Indirizzo via Bizet
Tipo Acqua : RETE

Prelievo in data 17/01/2012
Ricevuto in data 17/01/2012
Prelevatore Bariselli
Nota prelievo: Scuola Media "Mattei - Di Vittorio"

Matrice: Acqua

Riferimento: 2207/12

Bollettino n° 234/12

Risultati Analisi

Parametro	Metodo	u.m.	Valore	Limite di legge (Decreto Legge 31/2001)
Colore	n° 2020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	-	NO	
Odore	n° 2050 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	-	NO	
Torbidità	n° 2110 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	-	NO	
pH	n° 2060 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	-	7.4	6.5 - 9.5
Conduttività a 20° C	n° 2030 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µS/cm	499	2500
Residuo Secco a 180° C	Rapporti ISTISAN 13 dic 05	mg/l	359	1500
Durezza Totale	n° 2040 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	F	0	15 - 50
Calcio (Ca)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	1	
Magnesio (Mg)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<1	
Sodio (Na)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	120	200
Potassio (K)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<1	
Silice (SiO ₂)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	13	
Fluoruro (F)	n° 4020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.5	1.50
Cloruro (Cl)	n° 4020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	13	250
Nitrato (come NO ₃)	n° 4020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	18	50
Solfato (SO ₄)	n° 4020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	33	250
Fosforo (P ₂ O ₅)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.5	
Ammonio (NH ₄)	n° 4030 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.10	0.5
Nitrito (come NO ₂)	n° 4050 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.03	0.5
Ferro (Fe)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<20	200
Manganese (Mn)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	50
Cromo Totale (Cr)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	19	50
Arsenico (As)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	10
Alluminio (Al)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<50	200
Bario (Ba)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.1	
Boro (B)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.1	1.0
Cadmio (Cd)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	5.0
Litio (Li)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	1	
Nichel (Ni)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<10	20
Piombo (Pb)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<2	25
Rame (Cu)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<5	1000

Il presente bollettino riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del laboratorio.
Il campione non viene conservato in laboratorio oltre la data di emissione del bollettino.

Laboratorio - Sede di Milano

Codice 175S10
Comune PIOLTELLO
Indirizzo via Bizet
Tipo Acqua : RETE

Prelievo in data 17/01/2012
Ricevuto in data 17/01/2012
Prelevatore Bariselli
Nota prelievo: Scuola Media "Mattei - Di Vittorio"

Matrice: Acqua

Riferimento: 2207/12

Bollettino n° 234/12

Risultati Analisi

Parametro	Metodo	u.m.	V alore	Limite di legge (Decreto Legge 31/2001)
Zinco (Zn)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	21	
Triclorofluorometano (Freon 11)	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
1,1 Dicloroetilene	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Freon 113	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Cloroformio	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	2	
Metilcloroformio (1,1,1 Tricloroetano)	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Tetracloruro di Carbonio	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Tricloroetilene	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	1	
Tetracloroetilene	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	2	
Bromodiclorometano	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Dibromoclorometano	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Bromoformio	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
1,1,2 Tricloroetano	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
1,2 Dibromoetano	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Solventi Totali	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/L	5	30

Analista U.V. Dallaglio M.
Analista A.A/I.C.P. Spasari C.
Analista C.I. Bencivenga I.
Analista HPLC

Analista GC Piacentini L.
Analista GC-MS
Analista Microbiologia
Analista Chimico-Fisico Amadasi M.

Il Responsabile del
Laboratorio
(Dott. Lorenzo Barilli)

Il Direttore
Area Tecnica
(Dott. Paolo G. Viola)

Il presente bollettino riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del laboratorio.
Il campione non viene conservato in laboratorio oltre la data di emissione del bollettino.

Laboratorio - Sede di Milano

Codice 175S12
Comune PIOLTELLO
Indirizzo via Iqbal Masih
Tipo Acqua : RETE

Prelievo in data 17/01/2012
Ricevuto in data 17/01/2012
Prelevatore Bariselli
Nota prelievo: Scuola Media "Iqbal Masih"

Matrice: Acqua

Riferimento: 2209/12

Bollettino n° 235/12

Risultati Analisi

Parametro	Metodo	u.m.	Valore	Limite di legge (Decreto Legge 31/2001)
Colore	n° 2020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	-	NO	
Odore	n° 2050 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	-	NO	
Torbidità	n° 2110 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	-	NO	
pH	n° 2060 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	-	7.2	6.5 - 9.5
Conduttività a 20° C	n° 2030 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µS/cm	419	2500
Residuo Secco a 180° C	Rapporti ISTISAN 13 dic 05	mg/l	302	1500
Durezza Totale	n° 2040 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	F	23	15 - 50
Calcio (Ca)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	66	
Magnesio (Mg)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	15	
Sodio (Na)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	6	200
Potassio (K)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<1	
Silice (SiO ₂)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	11	
Fluoruro (F)	n° 4020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.5	1.50
Cloruro (Cl)	n° 4020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	10	250
Nitrato (come NO ₃)	n° 4020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	16	50
Solfato (SO ₄)	n° 4020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	28	250
Fosforo (P ₂ O ₅)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.5	
Ammonio (NH ₄)	n° 4030 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.10	0.5
Nitrito (come NO ₂)	n° 4050 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.03	0.5
Ferro (Fe)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<20	200
Manganese (Mn)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	50
Cromo Totale (Cr)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	21	50
Arsenico (As)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	10
Alluminio (Al)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<50	200
Bario (Ba)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.1	
Boro (B)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.1	1.0
Cadmio (Cd)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	5.0
Litio (Li)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	2	
Nichel (Ni)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<10	20
Piombo (Pb)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<2	25
Rame (Cu)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<5	1000

Il presente bollettino riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del laboratorio.
Il campione non viene conservato in laboratorio oltre la data di emissione del bollettino.

Laboratorio - Sede di Milano

Codice 175S12
Comune PIOLTELLO
Indirizzo via Iqbal Masih
Tipo Acqua : RETE

Prelievo in data 17/01/2012
Ricevuto in data 17/01/2012
Prelevatore Bariselli
Nota prelievo: Scuola Media "Iqbal Masih"

Matrice: Acqua

Riferimento: 2209/12

Bollettino n° 235/12

Risultati Analisi

Parametro	Metodo	u.m.	V alore	Limite di legge (Decreto Legge 31/2001)
Zinco (Zn)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	167	
Triclorofluorometano (Freon 11)	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
1,1 Dicloroetilene	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Freon 113	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Cloroformio	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	2	
Metilcloroformio (1,1,1 Tricloroetano)	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Tetracloruro di Carbonio	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Tricloroetilene	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	1	
Tetracloroetilene	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	1	
Bromodichlorometano	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Dibromoclorometano	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Bromoformio	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
1,1,2 Tricloroetano	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
1,2 Dibromoetano	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Solventi Totali	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/L	4	30

Analista U.V. Dallaglio M.
Analista A.A/I.C.P. Spasari C.
Analista C.I. Bencivenga I.
Analista HPLC

Analista GC Piacentini L.
Analista GC-MS
Analista Microbiologia
Analista Chimico-Fisico Amadasi M.

Il Responsabile del
Laboratorio
(Dott. Lorenzo Barilli)

Il Direttore
Area Tecnica
(Dott. Paolo G. Viola)

Il presente bollettino riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del laboratorio.
Il campione non viene conservato in laboratorio oltre la data di emissione del bollettino.

Laboratorio - Sede di Milano

Codice 175S14
Comune PIOLTELLO
Indirizzo via Palermo
Tipo Acqua : RETE

Prelievo in data 17/01/2012
Ricevuto in data 17/01/2012
Prelevatore Bariselli
Nota prelievo: Scuola Materna "Collodi"

Matrice: Acqua

Riferimento: 2211/12

Bollettino n° 236/12

Risultati Analisi

Parametro	Metodo	u.m.	Valore	Limite di legge (Decreto Legge 31/2001)
Colore	n° 2020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	-	NO	
Odore	n° 2050 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	-	NO	
Torbidità	n° 2110 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	-	NO	
pH	n° 2060 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	-	7.4	6.5 - 9.5
Conduttività a 20° C	n° 2030 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µS/cm	456	2500
Residuo Secco a 180° C	Rapporti ISTISAN 13 dic 05	mg/l	329	1500
Durezza Totale	n° 2040 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	F	24	15 - 50
Calcio (Ca)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	74	
Magnesio (Mg)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	14	
Sodio (Na)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	6	200
Potassio (K)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<1	
Silice (SiO ₂)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	10	
Fluoruro (F)	n° 4020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.5	1.50
Cloruro (Cl)	n° 4020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	10	250
Nitrato (come NO ₃)	n° 4020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	20	50
Solfato (SO ₄)	n° 4020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	31	250
Fosforo (P ₂ O ₅)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.5	
Ammonio (NH ₄)	n° 4030 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.10	0.5
Nitrito (come NO ₂)	n° 4050 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.03	0.5
Ferro (Fe)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<20	200
Manganese (Mn)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	50
Cromo Totale (Cr)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<5	50
Arsenico (As)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	10
Alluminio (Al)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<50	200
Bario (Ba)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.1	
Boro (B)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.1	1.0
Cadmio (Cd)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	5.0
Litio (Li)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	2	
Nichel (Ni)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<10	20
Piombo (Pb)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<2	25
Rame (Cu)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	10	1000

Il presente bollettino riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del laboratorio.
Il campione non viene conservato in laboratorio oltre la data di emissione del bollettino.

Laboratorio - Sede di Milano

Codice 175S14
Comune PIOLTELLO
Indirizzo via Palermo
Tipo Acqua : RETE

Prelievo in data 17/01/2012
Ricevuto in data 17/01/2012
Prelevatore Bariselli
Nota prelievo: Scuola Materna "Collodi"

Matrice: Acqua

Riferimento: 2211/12

Bollettino n° 236/12

Risultati Analisi

Parametro	Metodo	u.m.	Valore	Limite di legge (Decreto Legge 31/2001)
Zinco (Zn)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	2693	
Triclorofluorometano (Freon 11)	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	4	
1,1 Dicloroetilene	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Freon 113	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Cloroformio	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Metilcloroformio (1,1,1 Tricloroetano)	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Tetracloruro di Carbonio	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Tricloroetilene	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Tetracloroetilene	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	1	
Bromodichlorometano	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Dibromoclorometano	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Bromoformio	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
1,1,2 Tricloroetano	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
1,2 Dibromoetano	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Solventi Totali	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/L	5	30

Analista U.V. Dallaglio M.
Analista A.A/I.C.P. Spasari C.
Analista C.I. Bencivenga I.
Analista HPLC

Analista GC Piacentini L.
Analista GC-MS
Analista Microbiologia
Analista Chimico-Fisico Amadasi M.

Il Responsabile del
Laboratorio
(Dott. Lorenzo Barilli)

Il Direttore
Area Tecnica
(Dott. Paolo G. Viola)

Il presente bollettino riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del laboratorio.
Il campione non viene conservato in laboratorio oltre la data di emissione del bollettino.

Laboratorio - Sede di Milano

Codice 175S15
Comune PIOLTELLO
Indirizzo via Molise
Tipo Acqua : RETE

Prelievo in data 17/01/2012
Ricevuto in data 17/01/2012
Prelevatore Bariselli
Nota prelievo: Scuola Elementare "Don Milani"

Matrice: Acqua

Riferimento: 2212/12

Bollettino n° 237/12

Risultati Analisi

Parametro	Metodo	u.m.	Valore	Limite di legge (Decreto Legge 31/2001)
Colore	n° 2020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	-	NO	
Odore	n° 2050 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	-	NO	
Torbidità	n° 2110 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	-	NO	
pH	n° 2060 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	-	7.5	6.5 - 9.5
Conduttività a 20° C	n° 2030 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µS/cm	383	2500
Residuo Secco a 180° C	Rapporti ISTISAN 13 dic 05	mg/l	276	1500
Durezza Totale	n° 2040 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	F	23	15 - 50
Calcio (Ca)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	68	
Magnesio (Mg)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	14	
Sodio (Na)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	5	200
Potassio (K)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<1	
Silice (SiO ₂)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	12	
Fluoruro (F)	n° 4020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.5	1.50
Cloruro (Cl)	n° 4020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	7	250
Nitrato (come NO ₃)	n° 4020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	14	50
Solfato (SO ₄)	n° 4020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	29	250
Fosforo (P ₂ O ₅)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.5	
Ammonio (NH ₄)	n° 4030 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.10	0.5
Nitrito (come NO ₂)	n° 4050 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.03	0.5
Ferro (Fe)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<20	200
Manganese (Mn)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	50
Cromo Totale (Cr)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<5	50
Arsenico (As)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	10
Alluminio (Al)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<50	200
Bario (Ba)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.1	
Boro (B)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.1	1.0
Cadmio (Cd)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	5.0
Litio (Li)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	1	
Nichel (Ni)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<10	20
Piombo (Pb)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<2	25
Rame (Cu)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<5	1000

Il presente bollettino riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del laboratorio.
Il campione non viene conservato in laboratorio oltre la data di emissione del bollettino.

Laboratorio - Sede di Milano

Codice 175S15
Comune PIOLTELLO
Indirizzo via Molise
Tipo Acqua : RETE

Prelievo in data 17/01/2012
Ricevuto in data 17/01/2012
Prelevatore Bariselli
Nota prelievo: Scuola Elementare "Don Milani"

Matrice: Acqua

Riferimento: 2212/12

Bollettino n° 237/12

Risultati Analisi

Parametro	Metodo	u.m.	Valore	Limite di legge (Decreto Legge 31/2001)
Zinco (Zn)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	57	
Triclorofluorometano (Freon 11)	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	9	
1,1 Dicloroetilene	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Freon 113	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Cloroformio	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Metilcloroformio (1,1,1 Tricloroetano)	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Tetracloruro di Carbonio	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Tricloroetilene	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Tetracloroetilene	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Bromodichlorometano	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Dibromoclorometano	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Bromoformio	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
1,1,2 Tricloroetano	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
1,2 Dibromoetano	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Solventi Totali	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/L	9	30

Analista U.V. Dallaglio M.
Analista A.A/I.C.P. Spasari C.
Analista C.I. Bencivenga I.
Analista HPLC

Analista GC Piacentini L.
Analista GC-MS
Analista Microbiologia
Analista Chimico-Fisico Amadasi M.

Il Responsabile del
Laboratorio
(Dott. Lorenzo Barilli)

Il Direttore
Area Tecnica
(Dott. Paolo G. Viola)

Il presente bollettino riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del laboratorio.
Il campione non viene conservato in laboratorio oltre la data di emissione del bollettino.

Laboratorio - Sede di Milano

Codice 175S20
Comune PIOLTELLO
Indirizzo via Perugino, 1
Tipo Acqua : RETE

Prelievo in data 18/01/2012
Ricevuto in data 18/01/2012
Prelevatore Bariselli
Nota prelievo: Scuola Materna "Giovanni XXIII"

Matrice: Acqua

Riferimento: 2217/12

Bollettino n° 217/12

Risultati Analisi

Parametro	Metodo	u.m.	Valore	Limite di legge (Decreto Legge 31/2001)
Colore	n° 2020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	-	NO	
Odore	n° 2050 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	-	NO	
Torbidità	n° 2110 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	-	NO	
pH	n° 2060 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	-	7.4	6.5 - 9.5
Conduttività a 20° C	n° 2030 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µS/cm	467	2500
Residuo Secco a 180° C	Rapporti ISTISAN 13 dic 05	mg/l	337	1500
Durezza Totale	n° 2040 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	F	26	15 - 50
Calcio (Ca)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	73	
Magnesio (Mg)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	18	
Sodio (Na)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	7	200
Potassio (K)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<1	
Silice (SiO ₂)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	11	
Fluoruro (F)	n° 4020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.5	1.50
Cloruro (Cl)	n° 4020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	11	250
Nitrato (come NO ₃)	n° 4020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	19	50
Solfato (SO ₄)	n° 4020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	31	250
Fosforo (P ₂ O ₅)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.5	
Ammonio (NH ₄)	n° 4030 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.10	0.5
Nitrito (come NO ₂)	n° 4050 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.03	0.5
Ferro (Fe)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<20	200
Manganese (Mn)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	50
Cromo Totale (Cr)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	19	50
Arsenico (As)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	10
Alluminio (Al)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<50	200
Bario (Ba)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.1	
Boro (B)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.1	1.0
Cadmio (Cd)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	5.0
Litio (Li)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Nichel (Ni)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<10	20
Piombo (Pb)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<2	25
Rame (Cu)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<5	1000

Il presente bollettino riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del laboratorio.
 Il campione non viene conservato in laboratorio oltre la data di emissione del bollettino.

Laboratorio - Sede di Milano

Codice 175S20
Comune PIOLTELLO
Indirizzo via Perugino, 1
Tipo Acqua : RETE

Prelievo in data 18/01/2012
Ricevuto in data 18/01/2012
Prelevatore Bariselli
Nota prelievo: Scuola Materna "Giovanni XXIII"

Matrice: Acqua

Riferimento: 2217/12

Bollettino n° 217/12

Risultati Analisi

Parametro	Metodo	u.m.	Valore	Limite di legge (Decreto Legge 31/2001)
Zinco (Zn)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	69	
Triclorofluorometano (Freon 11)	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
1,1 Dicloroetilene	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Freon 113	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Cloroformio	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Metilcloroformio (1,1,1 Tricloroetano)	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Tetracloruro di Carbonio	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Tricloroetilene	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	1	
Tetracloroetilene	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	2	
Bromodichlorometano	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Dibromoclorometano	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Bromoformio	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
1,1,2 Tricloroetano	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
1,2 Dibromoetano	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Solventi Totali	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/L	3	30

Analista U.V. Dallaglio M.
Analista A.A/I.C.P. Spasari C.
Analista C.I. Bencivenga I.
Analista HPLC

Analista GC Torelli M.
Analista GC-MS
Analista Microbiologia
Analista Chimico-Fisico Amadasi M.

Il Responsabile del
Laboratorio
(Dott. Lorenzo Barilli)

Il Direttore
Area Tecnica
(Dott. Paolo G. Viola)

Il presente bollettino riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del laboratorio.
Il campione non viene conservato in laboratorio oltre la data di emissione del bollettino.

Laboratorio - Sede di Milano

Codice 175S21
Comune PIOLTELLO
Indirizzo p.zza della Repubblica, 4
Tipo Acqua : RETE

Prelievo in data 18/01/2012
Ricevuto in data 18/01/2012
Prelevatore Bariselli
Nota prelievo: Scuola Materna "A. Gorra"

Matrice: Acqua

Riferimento: 2218/12

Bollettino n° 218/12

Risultati Analisi

Parametro	Metodo	u.m.	Valore	Limite di legge (Decreto Legge 31/2001)
Colore	n° 2020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	-	NO	
Odore	n° 2050 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	-	NO	
Torbidità	n° 2110 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	-	NO	
pH	n° 2060 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	-	7.7	6.5 - 9.5
Conduttività a 20° C	n° 2030 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µS/cm	408	2500
Residuo Secco a 180° C	Rapporti ISTISAN 13 dic 05	mg/l	294	1500
Durezza Totale	n° 2040 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	F	22	15 - 50
Calcio (Ca)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	62	
Magnesio (Mg)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	17	
Sodio (Na)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	6	200
Potassio (K)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<1	
Silice (SiO ₂)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	13	
Fluoruro (F)	n° 4020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.5	1.50
Cloruro (Cl)	n° 4020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	7	250
Nitrato (come NO ₃)	n° 4020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	14	50
Solfato (SO ₄)	n° 4020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	24	250
Fosforo (P ₂ O ₅)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.5	
Ammonio (NH ₄)	n° 4030 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.10	0.5
Nitrito (come NO ₂)	n° 4050 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.03	0.5
Ferro (Fe)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<20	200
Manganese (Mn)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	50
Cromo Totale (Cr)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	20	50
Arsenico (As)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	10
Alluminio (Al)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<50	200
Bario (Ba)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.1	
Boro (B)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.1	1.0
Cadmio (Cd)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	5.0
Litio (Li)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Nichel (Ni)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<10	20
Piombo (Pb)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<2	25
Rame (Cu)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<5	1000

Il presente bollettino riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del laboratorio.
 Il campione non viene conservato in laboratorio oltre la data di emissione del bollettino.

Laboratorio - Sede di Milano

Codice	175S21	Prelievo in data	18/01/2012
Comune	PIOLTELLO	Ricevuto in data	18/01/2012
Indirizzo	p.zza della Repubblica, 4	Prelevatore	Bariselli
Tipo Acqua :	RETE	Nota prelievo:	Scuola Materna "A. Gorra"

Matrice: Acqua

Riferimento: 2218/12

Bollettino n° 218/12

Risultati Analisi

Parametro	Metodo	u.m.	Valore	Limite di legge (Decreto Legge 31/2001)
Zinco (Zn)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<20	
Triclorofluorometano (Freon 11)	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
1,1 Dicloroetilene	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Freon 113	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Cloroformio	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Metilcloroformio (1,1,1 Tricloroetano)	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Tetracloruro di Carbonio	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Tricloroetilene	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	1	
Tetracloroetilene	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Bromodichlorometano	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Dibromoclorometano	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Bromoformio	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
1,1,2 Tricloroetano	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
1,2 Dibromoetano	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Solventi Totali	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/L	1	30

Analista U.V. Dallaglio M.

Analista A.A/I.C.P. Spasari C.

Analista C.I. Bencivenga I.

Analista HPLC
Analista GC Torelli M.

Analista GC-MS
Analista Microbiologia
Analista Chimico-Fisico Amadasi M.

Il Responsabile del
Laboratorio

(Dott. Lorenzo Barilli)

Il Direttore
Area Tecnica

(Dott. Paolo G. Viola)

Il presente bollettino riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del laboratorio.
Il campione non viene conservato in laboratorio oltre la data di emissione del bollettino.

Laboratorio - Sede di Milano

Codice 175S22
Comune PIOLTELLO
Indirizzo via Dante, 4
Tipo Acqua : RETE

Prelievo in data 17/01/2012
Ricevuto in data 17/01/2012
Prelevatore Bariselli
Nota prelievo: Scuola Materna "S. Martino"

Matrice: Acqua

Riferimento: 2219/12

Bollettino n° 238/12

Risultati Analisi

Parametro	Metodo	u.m.	Valore	Limite di legge (Decreto Legge 31/2001)
Colore	n° 2020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	-	NO	
Odore	n° 2050 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	-	NO	
Torbidità	n° 2110 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	-	NO	
pH	n° 2060 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	-	7.5	6.5 - 9.5
Conduttività a 20° C	n° 2030 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µS/cm	392	2500
Residuo Secco a 180° C	Rapporti ISTISAN 13 dic 05	mg/l	283	1500
Durezza Totale	n° 2040 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	F	22	15 - 50
Calcio (Ca)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	64	
Magnesio (Mg)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	14	
Sodio (Na)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	5	200
Potassio (K)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<1	
Silice (SiO ₂)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	11	
Fluoruro (F)	n° 4020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.5	1.50
Cloruro (Cl)	n° 4020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	8	250
Nitrato (come NO ₃)	n° 4020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	15	50
Solfato (SO ₄)	n° 4020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	29	250
Fosforo (P ₂ O ₅)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.5	
Ammonio (NH ₄)	n° 4030 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.10	0.5
Nitrito (come NO ₂)	n° 4050 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.03	0.5
Ferro (Fe)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<20	200
Manganese (Mn)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	50
Cromo Totale (Cr)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<5	50
Arsenico (As)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	10
Alluminio (Al)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<50	200
Bario (Ba)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.1	
Boro (B)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.1	1.0
Cadmio (Cd)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	5.0
Litio (Li)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	1	
Nichel (Ni)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<10	20
Piombo (Pb)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<2	25
Rame (Cu)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	6	1000

Il presente bollettino riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del laboratorio.
Il campione non viene conservato in laboratorio oltre la data di emissione del bollettino.

Laboratorio - Sede di Milano

Codice 175S22
Comune PIOLTELLO
Indirizzo via Dante, 4
Tipo Acqua : RETE

Prelievo in data 17/01/2012
Ricevuto in data 17/01/2012
Prelevatore Bariselli
Nota prelievo: Scuola Materna "S. Martino"

Matrice: Acqua

Riferimento: 2219/12

Bollettino n° 238/12

Risultati Analisi

Parametro	Metodo	u.m.	Valore	Limite di legge (Decreto Legge 31/2001)
Zinco (Zn)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	33	
Triclorofluorometano (Freon 11)	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	9	
1,1 Dicloroetilene	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Freon 113	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Cloroformio	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Metilcloroformio (1,1,1 Tricloroetano)	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Tetracloruro di Carbonio	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Tricloroetilene	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Tetracloroetilene	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Bromodichlorometano	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Dibromoclorometano	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Bromoformio	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
1,1,2 Tricloroetano	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
1,2 Dibromoetano	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Solventi Totali	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/L	9	30

Analista U.V. Dallaglio M.
Analista A.A/I.C.P. Spasari C.
Analista C.I. Bencivenga I.
Analista HPLC

Analista GC Piacentini L.
Analista GC-MS
Analista Microbiologia
Analista Chimico-Fisico Amadasi M.

Il Responsabile del
Laboratorio
(Dott. Lorenzo Barilli)

Il Direttore
Area Tecnica
(Dott. Paolo G. Viola)

Il presente bollettino riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del laboratorio.
Il campione non viene conservato in laboratorio oltre la data di emissione del bollettino.

Laboratorio - Sede di Milano

Codice 175S23
Comune PIOLTELLO
Indirizzo via D'Annunzio - fraz. Seggiano
Tipo Acqua : RETE

Prelievo in data 18/01/2012
Ricevuto in data 18/01/2012
Prelevatore Bariselli
Nota prelievo: Asilo Nido

Matrice: Acqua

Riferimento: 2220/12

Bollettino n° 219/12

Risultati Analisi

Parametro	Metodo	u.m.	Valore	Limite di legge (Decreto Legge 31/2001)
Colore	n° 2020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	-	NO	
Odore	n° 2050 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	-	NO	
Torbidità	n° 2110 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	-	NO	
pH	n° 2060 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	-	7.6	6.5 - 9.5
Conduttività a 20° C	n° 2030 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µS/cm	391	2500
Residuo Secco a 180° C	Rapporti ISTISAN 13 dic 05	mg/l	282	1500
Durezza Totale	n° 2040 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	F	20	15 - 50
Calcio (Ca)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	59	
Magnesio (Mg)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	12	
Sodio (Na)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	4	200
Potassio (K)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<1	
Silice (SiO ₂)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	9	
Fluoruro (F)	n° 4020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.5	1.50
Cloruro (Cl)	n° 4020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	7	250
Nitrato (come NO ₃)	n° 4020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	14	50
Solfato (SO ₄)	n° 4020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	30	250
Fosforo (P ₂ O ₅)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.5	
Ammonio (NH ₄)	n° 4030 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.10	0.5
Nitrito (come NO ₂)	n° 4050 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.03	0.5
Ferro (Fe)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<20	200
Manganese (Mn)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	50
Cromo Totale (Cr)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<5	50
Arsenico (As)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	10
Alluminio (Al)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<50	200
Bario (Ba)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.1	
Boro (B)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.1	1.0
Cadmio (Cd)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	5.0
Litio (Li)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Nichel (Ni)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<10	20
Piombo (Pb)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<2	25
Rame (Cu)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<5	1000

Il presente bollettino riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del laboratorio.
Il campione non viene conservato in laboratorio oltre la data di emissione del bollettino.

Laboratorio - Sede di Milano

Codice 175S23
Comune PIOLTELLO
Indirizzo via D'Annunzio - fraz. Seggiano
Tipo Acqua : RETE

Prelievo in data 18/01/2012
Ricevuto in data 18/01/2012
Prelevatore Bariselli
Nota prelievo: Asilo Nido

Matrice: Acqua

Riferimento: 2220/12

Bollettino n° 219/12

Risultati Analisi

Parametro	Metodo	u.m.	Valore	Limite di legge (Decreto Legge 31/2001)
Zinco (Zn)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	37	
Triclorofluorometano (Freon 11)	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	10	
1,1 Dicloroetilene	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Freon 113	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Cloroformio	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Metilcloroformio (1,1,1 Tricloroetano)	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Tetracloruro di Carbonio	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Tricloroetilene	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Tetracloroetilene	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Bromodichlorometano	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Dibromoclorometano	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Bromoformio	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
1,1,2 Tricloroetano	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
1,2 Dibromoetano	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Solventi Totali	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/L	10	30

Analista U.V. Dallaglio M.
Analista A.A/I.C.P. Spasari C.
Analista C.I. Bencivenga I.
Analista HPLC

Analista GC Torelli M.
Analista GC-MS
Analista Microbiologia
Analista Chimico-Fisico Amadasi M.

Il Responsabile del
Laboratorio
(Dott. Lorenzo Barilli)

Il Direttore
Area Tecnica
(Dott. Paolo G. Viola)

Il presente bollettino riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del laboratorio.
Il campione non viene conservato in laboratorio oltre la data di emissione del bollettino.

Laboratorio - Sede di Milano

Codice 175S24
Comune PIOLTELLO
Indirizzo via Signorelli
Tipo Acqua : RETE

Prelievo in data 18/01/2012
Ricevuto in data 18/01/2012
Prelevatore Bariselli
Nota prelievo: Asilo Nido

Matrice: Acqua

Riferimento: 2221/12

Bollettino n° 220/12

Risultati Analisi

Parametro	Metodo	u.m.	Valore	Limite di legge (Decreto Legge 31/2001)
Colore	n° 2020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	-	NO	
Odore	n° 2050 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	-	NO	
Torbidità	n° 2110 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	-	NO	
pH	n° 2060 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	-	7.4	6.5 - 9.5
Conduttività a 20° C	n° 2030 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µS/cm	522	2500
Residuo Secco a 180° C	Rapporti ISTISAN 13 dic 05	mg/l	378	1500
Durezza Totale	n° 2040 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	F	29	15 - 50
Calcio (Ca)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	86	
Magnesio (Mg)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	19	
Sodio (Na)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	7	200
Potassio (K)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<1	
Silice (SiO ₂)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	11	
Fluoruro (F)	n° 4020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.5	1.50
Cloruro (Cl)	n° 4020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	14	250
Nitrato (come NO ₃)	n° 4020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	22	50
Solfato (SO ₄)	n° 4020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	36	250
Fosforo (P ₂ O ₅)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.5	
Ammonio (NH ₄)	n° 4030 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.10	0.5
Nitrito (come NO ₂)	n° 4050 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.03	0.5
Ferro (Fe)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<20	200
Manganese (Mn)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	50
Cromo Totale (Cr)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	18	50
Arsenico (As)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	10
Alluminio (Al)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<50	200
Bario (Ba)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.1	
Boro (B)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	mg/l	<0.1	1.0
Cadmio (Cd)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	5.0
Litio (Li)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Nichel (Ni)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<10	20
Piombo (Pb)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<2	25
Rame (Cu)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<5	1000

Il presente bollettino riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del laboratorio.
Il campione non viene conservato in laboratorio oltre la data di emissione del bollettino.

Laboratorio - Sede di Milano

Codice 175S24
Comune PIOLTELLO
Indirizzo via Signorelli
Tipo Acqua : RETE

Prelievo in data 18/01/2012
Ricevuto in data 18/01/2012
Prelevatore Bariselli
Nota prelievo: Asilo Nido

Matrice: Acqua

Riferimento: 2221/12

Bollettino n° 220/12

Risultati Analisi

Parametro	Metodo	u.m.	V alore	Limite di legge (Decreto Legge 31/2001)
Zinco (Zn)	n° 3020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	38	
Triclorofluorometano (Freon 11)	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
1,1 Dicloroetilene	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Freon 113	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Cloroformio	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Metilcloroformio (1,1,1 Tricloroetano)	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Tetracloruro di Carbonio	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Tricloroetilene	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	1	
Tetracloroetilene	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	3	
Bromodichlorometano	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Dibromoclorometano	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Bromoformio	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
1,1,2 Tricloroetano	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
1,2 Dibromoetano	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/l	<1	
Solventi Totali	n° 5150 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	µg/L	4	30

Analista U.V. Dallaglio M.
Analista A.A/I.C.P. Spasari C.
Analista C.I. Bencivenga I.
Analista HPLC

Analista GC Torelli M.
Analista GC-MS
Analista Microbiologia
Analista Chimico-Fisico Amadasi M.

Il Responsabile del
Laboratorio
(Dott. Lorenzo Barilli)

Il Direttore
Area Tecnica
(Dott. Paolo G. Viola)

Il presente bollettino riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del laboratorio.
Il campione non viene conservato in laboratorio oltre la data di emissione del bollettino.

Laboratorio - Sede di Milano

Codice 175S01
Comune PIOLTELLO
Indirizzo via Togliatti
Tipo Acqua : RETE

Prelievo in data 18/01/2012
Ricevuto in data 18/01/2012
Prelevatore Bariselli
Nota prelievo:

Matrice: Acqua

Riferimento: 2575/12

Bollettino n° 221/12

Risultati Analisi

Parametro	Metodo	u.m.	V alore	Limite di legge (Decreto Legge 31/2001)
Coliformi Totali	n° 7010 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	UFC/100ml	0	0
Coliformi Fecali	n° 7020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	UFC/100ml	0	0
Escherichia coli (E. coli)	n° 7030 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	UFC/100ml	0	0
Enterococchi	n° 7040 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	UFC/100ml	0	0

Analista U.V.

Analista A.A/I.C.P.

Analista C.I.

Analista HPLC

Analista GC

Analista GC-MS

Analista Microbiologia Ferrari F.

Analista Chimico-Fisico

Il Responsabile del
Laboratorio
(Dott. Lorenzo Barilli)

Il Direttore
Area Tecnica
(Dott. Paolo G. Viola)

Laboratorio - Sede di Milano

Codice	175S02	Prelievo in data	18/01/2012
Comune	PIOLTELLO	Ricevuto in data	18/01/2012
Indirizzo	via Milano	Prelevatore	Bariselli
Tipo Acqua :	RETE	Nota prelievo:	Scuola Elementare "Giuseppina Monti"

Matrice: Acqua

Riferimento: 2576/12

Bollettino n° 222/12

Risultati Analisi

Parametro	Metodo	u.m.	V alore	Limite di legge (Decreto Legge 31/2001)
Coliformi Totali	n° 7010 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	UFC/100ml	0	0
Coliformi Fecali	n° 7020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	UFC/100ml	0	0
Escherichia coli (E. coli)	n° 7030 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	UFC/100ml	0	0
Enterococchi	n° 7040 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	UFC/100ml	0	0

Analista U.V.
Analista A.A/I.C.P.
Analista C.I.
Analista HPLC
Analista GC
Analista GC-MS
Analista Microbiologia Ferrari F.

Analista Chimico-Fisico

Il Responsabile del
Laboratorio
(Dott. Lorenzo Barilli)

Il Direttore
Area Tecnica
(Dott. Paolo G. Viola)

Laboratorio - Sede di Milano

Codice 175S03
Comune PIOLTELLO
Indirizzo via Mantegna
Tipo Acqua : RETE

Prelievo in data 18/01/2012
Ricevuto in data 18/01/2012
Prelevatore Bariselli
Nota prelievo: Scuola Materna "Jenner"

Matrice: Acqua

Riferimento: 2577/12

Bollettino n° 223/12

Risultati Analisi

Parametro	Metodo	u.m.	V alore	Limite di legge (Decreto Legge 31/2001)
Coliformi Totali	n° 7010 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	UFC/100ml	0	0
Coliformi Fecali	n° 7020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	UFC/100ml	0	0
Escherichia coli (E. coli)	n° 7030 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	UFC/100ml	0	0
Enterococchi	n° 7040 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	UFC/100ml	0	0

Analista U.V.

Analista A.A/I.C.P.

Analista C.I.

Analista HPLC

Analista GC

Analista GC-MS

Analista Microbiologia Ferrari F.

Analista Chimico-Fisico

Il Responsabile del
Laboratorio
(Dott. Lorenzo Barilli)

Il Direttore
Area Tecnica
(Dott. Paolo G. Viola)

Laboratorio - Sede di Milano

Codice	175S04	Prelievo in data	17/01/2012
Comune	PIOLTELLO	Ricevuto in data	17/01/2012
Indirizzo	via Bolivia	Prelevatore	Bariselli
Tipo Acqua :	RETE	Nota prelievo:	Scuola Elementare "Falcone e Borsellino"

Matrice: Acqua

Riferimento: 2578/12

Bollettino n° 239/12

Risultati Analisi

Parametro	Metodo	u.m.	V alore	Limite di legge (Decreto Legge 31/2001)
Coliformi Totali	n° 7010 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	UFC/100ml	0	0
Coliformi Fecali	n° 7020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	UFC/100ml	0	0
Escherichia coli (E. coli)	n° 7030 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	UFC/100ml	0	0
Enterococchi	n° 7040 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	UFC/100ml	0	0

Analista U.V.
Analista A.A/I.C.P.
Analista C.I.
Analista HPLC
Analista GC
Analista GC-MS
Analista Microbiologia Ferrari F.

Analista Chimico-Fisico

Il Responsabile del
Laboratorio
(Dott. Lorenzo Barilli)

Il Direttore
Area Tecnica
(Dott. Paolo G. Viola)

Laboratorio - Sede di Milano

Codice 175S05
Comune PIOLTELLO
Indirizzo via Galileo Galilei
Tipo Acqua : RETE

Prelievo in data 17/01/2012
Ricevuto in data 17/01/2012
Prelevatore Bariselli
Nota prelievo: Scuola Elementare "Rodari"

Matrice: Acqua

Riferimento: 2579/12

Bollettino n° 240/12

Risultati Analisi

Parametro	Metodo	u.m.	V alore	Limite di legge (Decreto Legge 31/2001)
Coliformi Totali	n° 7010 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	UFC/100ml	0	0
Coliformi Fecali	n° 7020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	UFC/100ml	0	0
Escherichia coli (E. coli)	n° 7030 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	UFC/100ml	0	0
Enterococchi	n° 7040 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	UFC/100ml	0	0

Analista U.V.

Analista A.A/I.C.P.

Analista C.I.

Analista HPLC

Analista GC

Analista GC-MS

Analista Microbiologia Ferrari F.

Analista Chimico-Fisico

Il Responsabile del
Laboratorio
(Dott. Lorenzo Barilli)

Il Direttore
Area Tecnica
(Dott. Paolo G. Viola)

Laboratorio - Sede di Milano

Codice 175S06
Comune PIOLTELLO
Indirizzo via Galileo Galilei
Tipo Acqua : RETE

Prelievo in data 17/01/2012
Ricevuto in data 17/01/2012
Prelevatore Bariselli
Nota prelievo: Scuola Materna "De Amicis"

Matrice: Acqua

Riferimento: 2580/12

Bollettino n° 241/12

Risultati Analisi

Parametro	Metodo	u.m.	V alore	Limite di legge (Decreto Legge 31/2001)
Coliformi Totali	n° 7010 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	UFC/100ml	0	0
Coliformi Fecali	n° 7020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	UFC/100ml	0	0
Escherichia coli (E. coli)	n° 7030 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	UFC/100ml	0	0
Enterococchi	n° 7040 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	UFC/100ml	0	0

Analista U.V.

Analista A.A/I.C.P.

Analista C.I.

Analista HPLC

Analista GC

Analista GC-MS

Analista Microbiologia Ferrari F.

Analista Chimico-Fisico

Il Responsabile del
Laboratorio
(Dott. Lorenzo Barilli)

Il Direttore
Area Tecnica
(Dott. Paolo G. Viola)

Laboratorio - Sede di Milano

Codice 175S25
Comune PIOLTELLO
Indirizzo via don Carrera
Tipo Acqua : RETE

Prelievo in data 18/01/2012
Ricevuto in data 18/01/2012
Prelevatore Bariselli
Nota prelievo: Centro diurno disabili

Matrice: Acqua

Riferimento: 2581/12

Bollettino n° 224/12

Risultati Analisi

Parametro	Metodo	u.m.	V alore	Limite di legge (Decreto Legge 31/2001)
Coliformi Totali	n° 7010 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	UFC/100ml	0	0
Coliformi Fecali	n° 7020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	UFC/100ml	0	0
Escherichia coli (E. coli)	n° 7030 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	UFC/100ml	0	0
Enterococchi	n° 7040 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	UFC/100ml	0	0

Analista U.V.

Analista A.A/I.C.P.

Analista C.I.

Analista HPLC

Analista GC

Analista GC-MS

Analista Microbiologia Ferrari F.

Analista Chimico-Fisico

Il Responsabile del
Laboratorio
(Dott. Lorenzo Barilli)

Il Direttore
Area Tecnica
(Dott. Paolo G. Viola)

Laboratorio - Sede di Milano

Codice	175S08	Prelievo in data	17/01/2012
Comune	PIOLTELLO	Ricevuto in data	17/01/2012
Indirizzo	via Bizet - palazzina nuova	Prelevatore	Bariselli
Tipo Acqua :	RETE	Nota prelievo:	Scuola Elementare

Matrice: Acqua

Riferimento: 2582/12

Bollettino n° 242/12

Risultati Analisi

Parametro	Metodo	u.m.	V alore	Limite di legge (Decreto Legge 31/2001)
Coliformi Totali	n° 7010 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	UFC/100ml	0	0
Coliformi Fecali	n° 7020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	UFC/100ml	0	0
Escherichia coli (E. coli)	n° 7030 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	UFC/100ml	0	0
Enterococchi	n° 7040 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	UFC/100ml	0	0

Analista U.V.
Analista A.A/I.C.P.
Analista C.I.
Analista HPLC
Analista GC
Analista GC-MS
Analista Microbiologia Ferrari F.

Analista Chimico-Fisico

Il Responsabile del
Laboratorio
(Dott. Lorenzo Barilli)

Il Direttore
Area Tecnica
(Dott. Paolo G. Viola)

Laboratorio - Sede di Milano

Codice 175S09
Comune PIOLTELLO
Indirizzo via Cimarosa
Tipo Acqua : RETE

Prelievo in data 17/01/2012
Ricevuto in data 17/01/2012
Prelevatore Bariselli
Nota prelievo: Scuola Materna "Fratelli Grimm"

Matrice: Acqua

Riferimento: 2583/12

Bollettino n° 243/12

Risultati Analisi

Parametro	Metodo	u.m.	V alore	Limite di legge (Decreto Legge 31/2001)
Coliformi Totali	n° 7010 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	UFC/100ml	0	0
Coliformi Fecali	n° 7020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	UFC/100ml	0	0
Escherichia coli (E. coli)	n° 7030 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	UFC/100ml	0	0
Enterococchi	n° 7040 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	UFC/100ml	0	0

Analista U.V.

Analista A.A/I.C.P.

Analista C.I.

Analista HPLC

Analista GC

Analista GC-MS

Analista Microbiologia Ferrari F.

Analista Chimico-Fisico

Il Responsabile del
Laboratorio
(Dott. Lorenzo Barilli)

Il Direttore
Area Tecnica
(Dott. Paolo G. Viola)

Laboratorio - Sede di Milano

Codice 175S10
Comune PIOLTELLO
Indirizzo via Bizet
Tipo Acqua : RETE

Prelievo in data 17/01/2012
Ricevuto in data 17/01/2012
Prelevatore Bariselli
Nota prelievo: Scuola Media "Mattei - Di Vittorio"

Matrice: Acqua

Riferimento: 2584/12

Bollettino n° 244/12

Risultati Analisi

Parametro	Metodo	u.m.	V alore	Limite di legge (Decreto Legge 31/2001)
Coliformi Totali	n° 7010 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	UFC/100ml	0	0
Coliformi Fecali	n° 7020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	UFC/100ml	0	0
Escherichia coli (E. coli)	n° 7030 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	UFC/100ml	0	0
Enterococchi	n° 7040 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	UFC/100ml	0	0

Analista U.V.

Analista A.A/I.C.P.

Analista C.I.

Analista HPLC

Analista GC

Analista GC-MS

Analista Microbiologia Ferrari F.

Analista Chimico-Fisico

Il Responsabile del
Laboratorio
(Dott. Lorenzo Barilli)

Il Direttore
Area Tecnica
(Dott. Paolo G. Viola)

Laboratorio - Sede di Milano

Codice 175S12
Comune PIOLTELLO
Indirizzo via Iqbal Masih
Tipo Acqua : RETE

Prelievo in data 17/01/2012
Ricevuto in data 17/01/2012
Prelevatore Bariselli
Nota prelievo: Scuola Media "Iqbal Masih"

Matrice: Acqua

Riferimento: 2586/12

Bollettino n° 245/12

Risultati Analisi

Parametro	Metodo	u.m.	V alore	Limite di legge (Decreto Legge 31/2001)
Coliformi Totali	n° 7010 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	UFC/100ml	0	0
Coliformi Fecali	n° 7020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	UFC/100ml	0	0
Escherichia coli (E. coli)	n° 7030 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	UFC/100ml	0	0
Enterococchi	n° 7040 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	UFC/100ml	0	0

Analista U.V.

Analista A.A/I.C.P.

Analista C.I.

Analista HPLC

Analista GC

Analista GC-MS

Analista Microbiologia Ferrari F.

Analista Chimico-Fisico

Il Responsabile del
Laboratorio
(Dott. Lorenzo Barilli)

Il Direttore
Area Tecnica
(Dott. Paolo G. Viola)

Laboratorio - Sede di Milano

Codice 175S14
Comune PIOLTELLO
Indirizzo via Palermo
Tipo Acqua : RETE

Prelievo in data 17/01/2012
Ricevuto in data 17/01/2012
Prelevatore Bariselli
Nota prelievo: Scuola Materna "Collodi"

Matrice: Acqua

Riferimento: 2588/12

Bollettino n° 246/12

Risultati Analisi

Parametro	Metodo	u.m.	V alore	Limite di legge (Decreto Legge 31/2001)
Coliformi Totali	n° 7010 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	UFC/100ml	0	0
Coliformi Fecali	n° 7020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	UFC/100ml	0	0
Escherichia coli (E. coli)	n° 7030 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	UFC/100ml	0	0
Enterococchi	n° 7040 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	UFC/100ml	0	0

Analista U.V.

Analista A.A/I.C.P.

Analista C.I.

Analista HPLC

Analista GC

Analista GC-MS

Analista Microbiologia Ferrari F.

Analista Chimico-Fisico

Il Responsabile del
Laboratorio
(Dott. Lorenzo Barilli)

Il Direttore
Area Tecnica
(Dott. Paolo G. Viola)

Laboratorio - Sede di Milano

Codice	175S15	Prelievo in data	17/01/2012
Comune	PIOLTELLO	Ricevuto in data	17/01/2012
Indirizzo	via Molise	Prelevatore	Bariselli
Tipo Acqua :	RETE	Nota prelievo:	Scuola Elementare "Don Milani"

Matrice: Acqua

Riferimento: 2589/12

Bollettino n° 247/12

Risultati Analisi

Parametro	Metodo	u.m.	V alore	Limite di legge (Decreto Legge 31/2001)
Coliformi Totali	n° 7010 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	UFC/100ml	0	0
Coliformi Fecali	n° 7020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	UFC/100ml	0	0
Escherichia coli (E. coli)	n° 7030 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	UFC/100ml	0	0
Enterococchi	n° 7040 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	UFC/100ml	0	0

Analista U.V.
Analista A.A/I.C.P.
Analista C.I.
Analista HPLC
Analista GC
Analista GC-MS
Analista Microbiologia Ferrari F.

Analista Chimico-Fisico

Il Responsabile del
Laboratorio
(Dott. Lorenzo Barilli)

Il Direttore
Area Tecnica
(Dott. Paolo G. Viola)

Laboratorio - Sede di Milano

Codice 175S20
Comune PIOLTELLO
Indirizzo via Perugino, 1
Tipo Acqua : RETE

Prelievo in data 18/01/2012
Ricevuto in data 18/01/2012
Prelevatore Bariselli
Nota prelievo: Scuola Materna "Giovanni XXIII"

Matrice: Acqua

Riferimento: 2594/12

Bollettino n° 225/12

Risultati Analisi

Parametro	Metodo	u.m.	V alore	Limite di legge (Decreto Legge 31/2001)
Coliformi Totali	n° 7010 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	UFC/100ml	0	0
Coliformi Fecali	n° 7020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	UFC/100ml	0	0
Escherichia coli (E. coli)	n° 7030 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	UFC/100ml	0	0
Enterococchi	n° 7040 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	UFC/100ml	0	0

Analista U.V.

Analista A.A/I.C.P.

Analista C.I.

Analista HPLC

Analista GC

Analista GC-MS

Analista Microbiologia Ferrari F.

Analista Chimico-Fisico

Il Responsabile del
Laboratorio
(Dott. Lorenzo Barilli)

Il Direttore
Area Tecnica
(Dott. Paolo G. Viola)

Laboratorio - Sede di Milano

Codice	175S21	Prelievo in data	18/01/2012
Comune	PIOLTELLO	Ricevuto in data	18/01/2012
Indirizzo	p.zza della Repubblica, 4	Prelevatore	Bariselli
Tipo Acqua :	RETE	Nota prelievo:	Scuola Materna "A. Gorra"

Matrice: Acqua

Riferimento: 2595/12

Bollettino n° 226/12

Risultati Analisi

Parametro	Metodo	u.m.	V alore	Limite di legge (Decreto Legge 31/2001)
Coliformi Totali	n° 7010 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	UFC/100ml	0	0
Coliformi Fecali	n° 7020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	UFC/100ml	0	0
Escherichia coli (E. coli)	n° 7030 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	UFC/100ml	0	0
Enterococchi	n° 7040 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	UFC/100ml	0	0

Analista U.V.
Analista A.A/I.C.P.
Analista C.I.
Analista HPLC
Analista GC
Analista GC-MS
Analista Microbiologia Ferrari F.

Analista Chimico-Fisico

Il Responsabile del
Laboratorio
(Dott. Lorenzo Barilli)

Il Direttore
Area Tecnica
(Dott. Paolo G. Viola)

Laboratorio - Sede di Milano

Codice 175S22
Comune PIOLTELLO
Indirizzo via Dante, 4
Tipo Acqua : RETE

Prelievo in data 17/01/2012
Ricevuto in data 17/01/2012
Prelevatore Bariselli
Nota prelievo: Scuola Materna "S. Martino"

Matrice: Acqua

Riferimento: 2596/12

Bollettino n° 248/12

Risultati Analisi

Parametro	Metodo	u.m.	V alore	Limite di legge (Decreto Legge 31/2001)
Coliformi Totali	n° 7010 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	UFC/100ml	0	0
Coliformi Fecali	n° 7020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	UFC/100ml	0	0
Escherichia coli (E. coli)	n° 7030 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	UFC/100ml	0	0
Enterococchi	n° 7040 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	UFC/100ml	0	0

Analista U.V.

Analista A.A/I.C.P.

Analista C.I.

Analista HPLC

Analista GC

Analista GC-MS

Analista Microbiologia Ferrari F.

Analista Chimico-Fisico

Il Responsabile del
Laboratorio
(Dott. Lorenzo Barilli)

Il Direttore
Area Tecnica
(Dott. Paolo G. Viola)

Laboratorio - Sede di Milano

Codice	175S23	Prelievo in data	18/01/2012
Comune	PIOLTELLO	Ricevuto in data	18/01/2012
Indirizzo	via D'Annunzio - fraz. Seggiano	Prelevatore	Bariselli
Tipo Acqua :	RETE	Nota prelievo:	Asilo Nido

Matrice: Acqua

Riferimento: 2597/12

Bollettino n° 227/12

Risultati Analisi

Parametro	Metodo	u.m.	V alore	Limite di legge (Decreto Legge 31/2001)
Coliformi Totali	n° 7010 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	UFC/100ml	0	0
Coliformi Fecali	n° 7020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	UFC/100ml	0	0
Escherichia coli (E. coli)	n° 7030 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	UFC/100ml	0	0
Enterococchi	n° 7040 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	UFC/100ml	0	0

Analista U.V.
Analista A.A/I.C.P.
Analista C.I.
Analista HPLC
Analista GC
Analista GC-MS
Analista Microbiologia Ferrari F.

Analista Chimico-Fisico

Il Responsabile del
Laboratorio
(Dott. Lorenzo Barilli)

Il Direttore
Area Tecnica
(Dott. Paolo G. Viola)

Laboratorio - Sede di Milano

Codice 175S24
Comune PIOLTELLO
Indirizzo via Signorelli
Tipo Acqua : RETE

Prelievo in data 18/01/2012
Ricevuto in data 18/01/2012
Prelevatore Bariselli
Nota prelievo: Asilo Nido

Matrice: Acqua

Riferimento: 2598/12

Bollettino n° 228/12

Risultati Analisi

Parametro	Metodo	u.m.	V alore	Limite di legge (Decreto Legge 31/2001)
Coliformi Totali	n° 7010 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	UFC/100ml	0	0
Coliformi Fecali	n° 7020 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	UFC/100ml	0	0
Escherichia coli (E. coli)	n° 7030 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	UFC/100ml	0	0
Enterococchi	n° 7040 APAT; IRSA-CNR Man. 29/2003	UFC/100ml	0	0

Analista U.V.

Analista A.A/I.C.P.

Analista C.I.

Analista HPLC

Analista GC

Analista GC-MS

Analista Microbiologia Ferrari F.

Analista Chimico-Fisico

Il Responsabile del
Laboratorio
(Dott. Lorenzo Barilli)

Il Direttore
Area Tecnica
(Dott. Paolo G. Viola)