

Osservazioni al PGT adottato con D.CC. n.84 del 26/10/2010

Osservazione n.	33 n. Prot.	3232/11	data	Arrivo	24/01/	2011	Esito	Contra	rio all'accog	limento
Richiedente	COMASCHI Andrea									
a titolo	a titolo personale		per							
	ITERESSATI DALL'OSS DOCUMENTO DI PIANO	ERVAZIONE						Tavole	e o Elaborati (del PGT
_	PIANO DEI SERVIZI PIANO DELLE REGOLE	Allegato 3-Schede	e di inter	vento -	CR 6					
	DETERMINAZIONE RETIO	COLO IDRICO MIN	ORE							
DATI GENERALI	DELL'AREA									
Via / Piazza	Via / Piazza via D'Annunzio-via Galilei -CR6							Foglio	Mappale	Sub
Superficie (mq)	17227	Eventuali vincoli o servitù gravanti sull'i			ıll'immoh	mmobilo 🗆	6	132		
		Eventuali PIANI ATTUATIVI interessanti						6	131	
		1711107	TATTOATTAT INTERESSURE THAT		111111100	mobile	6	473		
								6	472	
								6	138	
Si richiede una rev	osservazione risione dei parametri urba ndo il V max residenziale							ocazione in amb	oito industrial	e nel territorio di

Controdeduzione


1) Contraria all'accoglimento per i seguenti motivi. Premesso che la destinazione di ambito rediedenziale è indipendente dal tipo di attività che oggi occupa l'area che può essere mantenuta fino alla sua completa sostituzione con la nuova funzione residenziale preveista. Esaminata la propprosta si ritiene che la capacità edificatoria in SLP residenziale, prevista per il CR6 già peraltro maggiore di quella individuata per lo stesso comparto nel Prg (CIS 26), sia, con riferimento alla superficie del lotto, adeguata e sostenibile dal punto di vista economico, mentre un suo aumento comporterebbe una sensibile alterazione del carico urbanistico non compatibile con l'inserimento del comparto nell'intorno: ciò significherebbe altresì o aumentare le dimensioni planimetriche degli edifici nella scheda di progetto, già di significative dimensioni, oppure alzare da 3 piani attuali a 5 piani gli edifici previsti: Il limite di altezza espresso in numero di piani previsti dalla scheda è il risultato di una analisi effettuata sul territorio per comparti omogenei rilevando il dato altimetrico prevalente per ogni singolo comparto e senza considerare come riferimento ammissibile le massime altezze esistenti.

Data di stampa: 14/03/2011 Pag. 1

Osservazioni al PGT adottato con D.CC. n.84 del 26/10/2010

Osservazione n.	33	n. Prot.	3232/11	data Arrivo	24/01/2011	Esito	Contrario all'accoglimento
Richiedente	COMAS	CHI Andrea					
a titolo	a titolo	personale		per			

STRALCIO CARTOGRAFICO ADOTTATO



STRALCIO CARTOGRAFICO MODIFICATO

Data di stampa: 14/03/2011 Pag. 2