

# CITTA' DI PIOLTELLO

Città Metropolitana di Milano



---

Settore Gestione e pianificazione territoriale e ambientale  
*Ufficio Strade, Viabilità e Trasporti*

## RIQUALIFICAZIONE STRADE 2016.

**progetto definitivo-esecutivo**

**Elenco prezzi**

---

Redatto da:

Ufficio Strade, Viabilità e Trasporti

Geom. G. Paolino

-

Geom. S. Galbiati

IL DIRIGENTE  
Arch. Paolo Margutti

Pioltello, ottobre 2016

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1	euro (zero/00)		0,00
Nr. 2	euro (zero/00)		0,00
Nr. 3	euro (zero/00)		0,00
Nr. 4	euro (zero/00)	Cal	0,00
Nr. 5	euro (zero/00)		0,00
Nr. 6	euro (zero/00)		0,00
Nr. 7	euro (zero/00)		0,00
Nr. 8	euro (zero/00)		0,00
Nr. 9	euro (zero/00)		0,00
Nr. 10 CAP050C 055003a	<b>SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE</b> Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsferi di vetro, in quantità di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per strisce cm. 12 <b>euro (zero/58)</b>	m	0,58
Nr. 11 CAP050C 055005a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsferi di vetro, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq <b>euro (quattro/82)</b>	mq	4,82
Nr. 12 (sostegni, distanziatori, dissipatori, fasce, elementi terminale e di raccordo, rifrangenti, bulloneria, piastre di ancoraggio, tirafondi e	<b>euro (zero/00)</b> <b>euro (zero/00)</b> Fossa per depurazione olii e grassi, per box e cucine, in calcestruzzo prefabbricato monoblocco, completa di coperchio non carrabile: capacità 1600 litri 1600, per 50 boxes <b>euro (ottocentonovantasette/00)</b>	cad	897,00
Nr. 13 16	Fornitura di calcestruzzo non durevole in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 per sottofondazioni non armate e opere non strutturali per classe d'esposizione X0 (nessun rischio di corrosione dell'armatura) e classe di consistenza plastica S3 a bocca di betoniera, confezionato con aggregati con diametro massimo fino a 32 mm, marcati CE e conformi alle Norme UNI EN 12620 e EN 13055 - 1 e con classe di resistenza caratteristica minima a 28 giorni di maturazione di: C20/25 (ex Rck 25 N/mm <sup>2</sup> ) - esposizione X0 - consistenza S3 <b>euro (centonove/00)</b>	m <sup>3</sup>	109,00
Nr. 14 A0103457B	euro (zero/00)		0,00
Nr. 15 A0103811C	Fornitura di gruppo terminale per barriere stradali tipo guard-rail conformi alla normativa vigente, complete di 2 teste ed una piantana, bulloneria e quant'altro necessario a dare il lavoro ultimato a regola d'arte Conforme Classe 2	cadauno	251,00
Nr. 16 B07	euro (duecentocinquantauno/00)		
Nr. 17 B07	Caposquadra		
guardteste	euro (quarantauno/65)	ora	41,65
Nr. 18 B0701005	Operaio specializzato, 3° liv.		
Nr. 19 B0701010	euro (trentaotto/05)	ora	38,05
Nr. 20 B0701015	Operaio qualificato, 2° liv.		
	euro (trentacinque/50)	ora	35,50
Nr. 21 B0701020	Operaio comune, 1° liv.		
	euro (trentadue/00)	ora	32,00
Nr. 22 B0701025	Conduttore di macchine operatrici		
	euro (quaranta/00)	ora	40,00
Nr. 23 B0702031A	Nolo di escavatore già in cantiere, munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso l'escavatorista addetto continuativamente alla manovra, carburante, lubrificante ecc.: dato a nolo funzionante (durata minima del nolo 1 giorno di 8 ore): cingolato fino a 20 t		
	euro (ottantaotto/20)	ora	88,20

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 24 B0702031B	idem c.s. ...8 ore): cingolato fino a 30 t euro (centodiciotto/00)	ora	118,00
Nr. 25 B0702031C	idem c.s. ...8 ore): gommato girevole 20 t euro (novanta/60)	ora	90,60
Nr. 26 B0702031D	idem c.s. ...8 ore): mini escavatore euro (settanta/35)	ora	70,35
Nr. 27 B0702031E	idem c.s. ...8 ore): maggiorazione per utilizzo di martello demolitore o pinza oleodinamici ( percentuale del 30 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 28 B0702035A	Nolo di nullo compressore funzionante, con personale di guida continuativamente alla manovra: da 1 a 5 t o vibrante di pari effetto euro (sessantatre/15)	ora	63,15
Nr. 29 B0702035B	idem c.s. ...manovra: da 6 a 11 t o vibrante di pari effetto euro (settantauno/50)	ora	71,50
Nr. 30 B0702035C	idem c.s. ...manovra: da 12 a 15 t o vibrante di pari effetto euro (ottantadue/25)	ora	82,25
Nr. 31 B0702040A	Nolo di pala meccanica caricatrice funzionante, con personale di guida continuativamente alla manovra: su ruote gommate anche retro escavatore fino a 70 HP euro (settantasei/30)	ora	76,30
Nr. 32 B0702040B	idem c.s. ...alla manovra: su ruote gommate oltre 70 e fino a 120 HP euro (ottantaotto/20)	ora	88,20
Nr. 33 B0702040C	idem c.s. ...alla manovra: su ruote gommate oltre 120 e fino a 160 HP euro (centouno/30)	ora	101,30
Nr. 34 B0702040D	idem c.s. ...alla manovra: cingolata oltre 70 e fino a 120 HP euro (ottantanove/40)	ora	89,40
Nr. 35 B0702040E	idem c.s. ...alla manovra: cingolata oltre 120 e fino a 160 HP euro (centoquattro/90)	ora	104,90
Nr. 36 B0702045	Nolo di macchina vibrofinitrice, funzionante, con personale di guida euro (centoventidue/80)	ora	122,80
Nr. 37 B0702050A	Nolo di motolivellatrice (motorgrader), funzionante, compreso carburante e personale di guida: fino a 70 HP euro (ottantaquattro/65)	ora	84,65
Nr. 38 B0702050B	idem c.s. ...di guida: oltre 70 HP euro (centotredici/70)	ora	103,70
Nr. 39 B0702051A	Nolo di fresa stradale, dotata di nastro per carico meccanico dei materiali di risulta (esclusa l'acqua di lavorazione), ed escluso l'autocarro al seguito. Funzionante, compreso carburante, lubrificante, ecc. e personale di guida. per una larghezza di fresatura di m 1 e per una profonditA di fresatura fino a cm. 30 euro (duecentoottantotto/50)	ora	288,50
Nr. 40 B0702051B	idem c.s. ...di m 2 e per una profonditA di fresatura fino a cm. 30 euro (trecentoventitre/00)	ora	323,00
Nr. 41 B0702052	Nolo di autospazzatrice da m <sup>2</sup> 6/8. Funzionante, compreso carburante, lubrificante, ecc.e personale di guida. Escluso trasporto e smaltimento materiale aspirato euro (centoventiuno/60)	ora	121,60
Nr. 42 B0702053A	Nolo di macchina tagliasfalto. Funzionante, compreso carburante, lubrificante, ecc. e personale di guida. Equipaggiato con disco o scalpello: profonditA di fresatura fino a cm 8 euro (cinquanta/65)	ora	50,65
Nr. 43 B0702053B	idem c.s. ...scalpello: profonditA superiore a cm 8 euro (cinquantatre/65)	ora	53,65
Nr. 44 B0702054	Nolo di carrello per trasporto macchine operatrici euro (centodiciassette/30)	ora	117,30
Nr. 45 B0702056	Nolo di autobotte da m <sup>3</sup> 8 per trasporto acqua di rifornimento alla fresa. Funzionante, compreso carburante, lubrificante, ecc. e personale di guida euro (centoquindici/60)	ora	115,60
Nr. 46 B0702057A	Nolo di autocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante ed autista: a 2 assi con peso complessivo a pieno carico di 20 t euro (novantacinque/00)	ora	95,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 47 B0702057B	Nolo di autocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante ed autista: a 3 assi con peso complessivo a pieno carico di 33 t <b>euro (centosei/40)</b>	ora	106,40
Nr. 48 B0702057C	Nolo di autocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante ed autista: a 4 assi con peso complessivo a pieno carico di 40 t <b>euro (centotrentasette/30)</b>	ora	137,30
Nr. 49 B0702060A	Nolo di autobetoniera compreso carburante, lubrificante, autista: portata utile fino a 8 m <sup>3</sup> <b>euro (centoquattro/90)</b>	ora	104,90
Nr. 50 B0702060B	idem c.s. ...portata utile oltre 8 m <sup>3</sup> fino a 10 m <sup>3</sup> <b>euro (centotrentasette/10)</b>	ora	137,10
Nr. 51 B0702061A	Coppia semaforica per senso unico alternato (minimo 10 gg): fino al 10° giorno <b>euro (ventinove/70)</b>	giorno	29,70
Nr. 52 B0702061B	idem c.s. ...10 gg): dopo il 10° giorno <b>euro (ventiuno/40)</b>	giorno	21,40
Nr. 53 B0702062A	Segnaletica luminosa, compresa consegna, manutenzione, ritiro e piantana appesantita: lampeggiante modello normale <b>euro (zero/70)</b>	cad/gi	0,70
Nr. 54 B0702062B	idem c.s. ...appesantita: lampeggiante alta luminosità con parabola retroriflettente <b>euro (uno/58)</b>	cad/gi	1,58
Nr. 55 B0702062C	Segnaletica luminosa, compresa consegna, manutenzione, ritiro e piantana appesantita: mod. luce rossa fissa testata cantiere <b>euro (zero/98)</b>	cad/gi	0,98
Nr. 56 B0702063A	Nolo giornaliero di dispositivi necessari per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri in caso di fermo cantiere: cartello stradale <b>euro (zero/75)</b>	cad	0,75
Nr. 57 B0702063B	idem c.s. ...fermo cantiere: transenna <b>euro (zero/65)</b>	m	0,65
Nr. 58 B0702063C	idem c.s. ...fermo cantiere: faro diam. 30 cm <b>euro (due/65)</b>	cadauno	2,65
Nr. 59 B0702063D	idem c.s. ...fermo cantiere: sequenziale <b>euro (quattro/45)</b>	cad	4,45
Nr. 60 B0702063E	idem c.s. ...fermo cantiere: new jersey bianchi e rossi in pvc <b>euro (uno/20)</b>	cad	1,20
Nr. 61 B0702063F	idem c.s. ...fermo cantiere: new jersey in calcestruzzo <b>euro (quattro/55)</b>	cad	4,55
Nr. 62 B0702063G	idem c.s. ...fermo cantiere: pannello recinzione prefabbricato <b>euro (zero/13)</b>	m <sup>2</sup>	0,13
Nr. 63 B0702063H	idem c.s. ...fermo cantiere: cavalletto metallico <b>euro (uno/20)</b>	cad	1,20
Nr. 64 B0703065	Sabbia viva di cava lavata (peso medio al m <sup>3</sup> = 1570 kg) <b>euro (ventitre/50)</b>	t	23,50
Nr. 65 B0703071	Fornitura di misto di inerti a granulometria stabilizzata, per la formazione di sottofondi o rilevati stradali, dalle caratteristiche prestazionali conformi alle norme UNI CNR 10006 <b>euro (ventiuno/00)</b>	t	21,00
Nr. 66 B0703075	Ghiaia di cava (peso medio al m <sup>3</sup> = 1700 kg) <b>euro (venti/00)</b>	t	20,00
Nr. 67 B0703080	Ciottoloni di cava (peso medio al m <sup>3</sup> = 1800 kg) <b>euro (quattordici/95)</b>	t	14,95
Nr. 68 B0703085	Ghiaietto di cava (peso medio al m <sup>3</sup> = 1590 kg) <b>euro (ventiuno/00)</b>	t	21,00
Nr. 69 B0703086A	Ciottoli di fiume scelti per selciati pezzatura 4-6 (peso medio = m <sup>3</sup> 1625 kg) <b>euro (centonovanta/00)</b>	t	190,00
Nr. 70 B0703086B	Ciottoli di fiume scelti per selciati pezzatura 6-8 (peso medio = m <sup>3</sup> 1610 kg) <b>euro (centosettantacinque/00)</b>	t	175,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 71 B0703086C	Ciottoli di fiume scelti per selciati pezzatura 8-10 (peso medio = m <sup>3</sup> 1600 kg) euro (centosessantaotto/00)	t	168,00
Nr. 72 B0703095A	Pietrischetto da frantumazione di ciottoli o ghiaia: pietrischetto 12/20 mm (peso medio = m <sup>3</sup> 1450 kg) euro (venti/45)	t	20,45
Nr. 73 B0703095B	Pietrischetto da frantumazione di ciottoli o ghiaia: pietrischetto 6/12 mm (peso medio = m <sup>3</sup> 1450 kg) euro (ventidue/00)	t	22,00
Nr. 74 B0703095C	Pietrischetto da frantumazione di ciottoli o ghiaia: graniglia 3/6 mm (peso medio = m <sup>3</sup> 1400 kg) euro (ventitre/10)	t	23,10
Nr. 75 B0703095D	Pietrischetto da frantumazione di ciottoli o ghiaia: graniglia 1/3 mm (peso medio = m <sup>3</sup> 1400 kg) euro (ventitre/10)	t	23,10
Nr. 76 B0703098	Lastra di porfido del Trentino Alto Adige a spacco, spessore 3-5 cm da posare a opus incertum euro (venti/00)	100 kg	20,00
Nr. 77 B0703099A	Lastra di porfido del Trentino Alto Adige a spacco con superficie piano cava - coste tranciate, spessore 3-5 cm: larghezza ca. 20-25 cm, lunghezza a correre euro (cinquantacinque/00)	m <sup>2</sup>	55,00
Nr. 78 B0703099B	idem c.s. ...3-5 cm: aumento per lastre quadrate o rettangolari con misure fisse ( percentuale del 40 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 79 B0703099C	Lastra di porfido del Trentino Alto Adige a spacco con superficie piano cava - coste tranciate, spessore 3-5 cm: aumento per coste segate euro (quindici/00)	m <sup>2</sup>	15,00
Nr. 80 B0703100A	Porfido del Trentino-Alto Adige a piani naturali di cava squadrate a spacco: cubetti in pezzatura 4/6 cm (circa 100 kg/m <sup>2</sup> ) euro (trentanove/50)	100 kg	39,50
Nr. 81 B0703100B	idem c.s. ...in pezzatura 6/8 cm (circa 135 kg/m <sup>2</sup> ) euro (trentasei/30)	100 kg	36,30
Nr. 82 B0703100C	idem c.s. ...in pezzatura 8/10 cm (circa 185 kg/m <sup>2</sup> ) euro (trentacinque/25)	100 kg	35,25
Nr. 83 B0703100D	idem c.s. ...in pezzatura 10/12 cm (circa 240 kg/m <sup>2</sup> ) euro (trentadue/85)	100 kg	32,85
Nr. 84 B0703101A	Granito del Piemonte bianco e rosa, squadrate a spacco: cubetti in pezzatura 6/8 cm (circa 130 kg/m <sup>2</sup> ) euro (trentasei/30)	100 kg	36,30
Nr. 85 B0703101B	idem c.s. ...in pezzatura 8/10 cm (circa 180 kg/m <sup>2</sup> ) euro (quarantaotto/00)	100 kg	48,00
Nr. 86 B0703101C	Granito del Piemonte bianco e rosa, squadrate a spacco: in lastre squadrate (quadrate o rettangolari) a misure fisse realizzate mediante taglio, anche da lastre con la faccia superiore a piano naturale o lavorata e con bordi a piano sega. euro (centosettantasette/00)	m <sup>2</sup>	177,00
Nr. 87 B0703102A	Granito del Piemonte grigio/verde Luserna squadrate a spacco: cubetti in pezzatura 6/8 cm (circa 130 kg/m <sup>2</sup> ) euro (trentasei/30)	100 kg	36,30
Nr. 88 B0703102B	idem c.s. ...in pezzatura 8/10 cm (circa 180 kg/m <sup>2</sup> ) euro (quarantaotto/00)	100 kg	48,00
Nr. 89 B0703103A	Masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso monostrato o doppio impasto con inerti normali (norma UNI - EN 1338/2004): spessore 6 cm euro (undici/70)	m <sup>2</sup>	11,70
Nr. 90 B0703103B	idem c.s. ...1338/2004): spessore 8 cm euro (tredici/30)	m <sup>2</sup>	13,30
Nr. 91 B0703103C	idem c.s. ...1338/2004): spessore 10 cm euro (quindici/95)	m <sup>2</sup>	15,95
Nr. 92 B0703103D	d) spessore 6 cm euro (tredici/50)	m <sup>2</sup>	13,50
Nr. 93 B0703103F2	Naturali: euro (zero/00)		0,00
Nr. 94	g) spessore 6 cm		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
B0703103G	euro (dodici/85)	m <sup>2</sup>	12,85
Nr. 95 B0703103L	l) spessore 6 cm euro (quattordici/05)	m <sup>2</sup>	14,05
Nr. 96 B0703103O	o) spessore 6 cm euro (venti/25)	m <sup>2</sup>	20,25
Nr. 97 B0703104A	Masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso doppio impasto con principio fotocatalitico (norma UNI 1338/2004): spessore cm 6 euro (venti/85)	m <sup>2</sup>	20,85
Nr. 98 B0703104B	idem c.s. ...spessore cm 8 euro (ventidue/35)	m <sup>2</sup>	22,35
Nr. 99 B0703104C	idem c.s. ...spessore cm 10 euro (ventiquattro/15)	m <sup>2</sup>	24,15
Nr. 100 B0703105A	Binderi in porfido: sezione 10x12 cm a correre, 30 kg/m circa euro (quarantauno/50)	100 kg	41,50
Nr. 101 B0703105B	Binderi in porfido: sezione 12x12 cm a correre, 35 kg/m circa euro (trentaquattro/60)	100 kg	34,60
Nr. 102 B0703106A	Binderi in granito del Piemonte, bianco e rosa: sez. 10x12 cm a correre, 30 kg/m circa euro (trentacinque/31)	100 kg	35,31
Nr. 103 B0703106B	Binderi in granito del Piemonte, bianco e rosa: sez. 12x12 cm a correre, 32 kg/m circa euro (trentacinque/31)	100 kg	35,31
Nr. 104 B0703107A	Binderi in granito del Piemonte grigio/verde Luserna: sez. 10x12 cm a correre, 30 kg/m circa euro (ventisette/66)	100 kg	27,66
Nr. 105 B0703107B	Binderi in granito del Piemonte grigio/verde Luserna: ez. 12x12 cm a correre, 32 kg/m circa euro (ventisette/66)	100 kg	27,66
Nr. 106 B0703110A	Risolve in massello di granito con aletta, spessore 20-25 cm, lavorate a punta normale per accessi carrai: dimensioni 40x40 cm euro (centoquaranta/38)	cad	140,38
Nr. 107 B0703110B	idem c.s. ...carrai: dimensioni 50x50 cm euro (centocinquanta/39)	cad	150,39
Nr. 108 B0703115A	Risolve per accessi carrai in massello di gneiss della Valdossola (serizzo, granitello) con aletta, spessore 20-25 cm, lavorate con superficie fresata fiammata: dimensioni 40x40 cm euro (cento/26)	cad	100,26
Nr. 109 B0703115B	idem c.s. ...fiammata: dimensioni 50x50 cm euro (centosei/36)	cad	106,36
Nr. 110 B0703120A	Lastre di granito, spessore 15-20 cm, lavorate a punta normale per accessi, guide, trottoai ecc.: larghezza 40 cm euro (ottantadue/07)	m	82,07
Nr. 111 B0703120B	idem c.s. ...ecc.: larghezza 50 cm euro (novantasette/26)	m	97,26
Nr. 112 B0703121A	Lastre in gneiss della Valdossola (serizzo granitello) spessore 6-12 cm; per accessi carrai lavorate con piano di calpestio fresato e fiammato e coste fresate: larghezza 40 cm euro (cinquantasette/86)	m	57,86
Nr. 113 B0703121B	idem c.s. ...fresate: larghezza 50 cm euro (sessantacinque/63)	m	65,63
Nr. 114 B0703125A	Cordoni in granito parti viste bocciardate (tipo Baveno, Montorfano, Sanfedelino), e d'importazione CEE: retti a vista con sezione 12x25 cm euro (quarantaotto/13)	m	48,13
Nr. 115 B0703125B	idem c.s. ...retti a vista con sezione 15x25 cm euro (cinquanta/00)	m	50,00
Nr. 116 B0703125C	idem c.s. ...retti a vista con sezione 30x25 cm euro (settantauno/83)	m	71,83
Nr. 117 B0703125D	idem c.s. ...retti a raso con sezione 12x15 cm euro (quarantaquattro/99)	m	44,99

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 118 B0703125E	idem c.s. ...retti a raso con sezione 15x15 cm euro (quarantasette/47)	m	47,47
Nr. 119 B0703126A	Cordoni in granito grigio lavorati alla punta sulla testa e costa, nazionale, e d'importazione CEE: retti a vista con sezione 12x25 cm euro (trentasei/85)	m	36,85
Nr. 120 B0703126B	idem c.s. ...retti a vista con sezione 15x25 cm euro (cinquantadue/00)	m	52,00
Nr. 121 B0703126C	idem c.s. ...retti a vista con sezione 30x25 cm euro (settanta/60)	m	70,60
Nr. 122 B0703126D	idem c.s. ...retti a raso con sezione 12x15 cm euro (trentatre/75)	m	33,75
Nr. 123 B0703126E	idem c.s. ...retti a raso con sezione 15x15 cm euro (trentasei/25)	m	36,25
Nr. 124 B0703128A	Cordoni in granito parti vista bocciardate di importazione extra CEE: retti a vista con sezione 12x25 cm euro (ventinove/60)	m	29,60
Nr. 125 B0703128B	idem c.s. ...retti a vista con sezione 15x25 cm euro (trentasei/30)	m	36,30
Nr. 126 B0703128C	idem c.s. ...retti a vista con sezione 30x25 cm euro (settantatre/15)	m	73,15
Nr. 127 B0703128D	idem c.s. ...retti a raso con sezione 12x15 cm euro (ventisette/75)	m	27,75
Nr. 128 B0703128E	idem c.s. ...retti a raso con sezione 15x15 cm euro (ventidue/35)	m	22,35
Nr. 129 B0703130A	Cordoni in gneiss della Valdossola (serizzo, granitello) lavorati con piano di calpestio fresato e fiammato, due coste fresate, costa viva fiammata per circa 18 cm, spigolo superiore a vista smussato: retti a vista con sezione 12x25 cm euro (trenta/91)	m	30,91
Nr. 130 B0703130B	idem c.s. ...retti a vista con sezione 15x25 cm euro (trentasette/18)	m	37,18
Nr. 131 B0703130C	idem c.s. ...retti a vista con sezione 30x25 cm euro (ottantacinque/58)	m	85,58
Nr. 132 B0703130D	idem c.s. ...retti a raso con sezione 12x20 cm euro (ventiotto/71)	m	28,71
Nr. 133 B0703130E	idem c.s. ...retti a raso con sezione 15x20 cm euro (trentadue/51)	m	32,51
Nr. 134 B0703131A	Cordoni curvi in granito o in gneiss; maggiorazioni sul prezzo del cordone retto pari a: con raggio da m 0,00 a m 0,50 ( percentuale del 110 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 135 B0703131B	idem c.s. ...da m 0,51 a m 2,00 ( percentuale del 88 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 136 B0703131C	idem c.s. ...da m 2,01 a m 6,00 ( percentuale del 55 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 137 B0703131D	idem c.s. ...da m 6,01 a m 10,00 ( percentuale del 44 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 138 B0703131E	idem c.s. ...da m 10,01 a m 15,00 ( percentuale del 38.5 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 139 B0703131F	idem c.s. ...da m 15,01 a m 20,00 ( percentuale del 33 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 140 B0703131G	Cordoni curvi in granito o in gneiss; maggiorazioni sul prezzo del cordone retto pari a: oltre ( percentuale del 27.5 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 141 B0703132	Cordoni completi di bocca lupaia in granito o gneiss; maggiorazione sul prezzo del cordone retto pari al ( percentuale del 100 %) euro (zero/00)		0,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 142 B0703140	Bitume distillato sfuso in autocisterne termiche: penetrazione da 40 a 200 euro (seicentostettanta/00)	t	670,00
Nr. 143 B0703146	Emulsioni bituminose sfuse in autocisterne termiche: emulsione bituminosa acida al 55% di bitume euro (novecentoventiotto/40)	t	928,40
Nr. 144 B0703151A	fornitura, stesa e rullatura di Conglomerato bituminoso a caldo per intasamenti,riempimenti, risagomature e pavimentazioni: tipo base, tout venant, 1,8 t/m <sup>3</sup> circa, 3,5/4,5% bitume su inerti euro (undici/05)	100 kg	11,05
Nr. 145 B0703151B	Conglomerato bituminoso a caldo per intasamenti, risagomature e pavimentazioni: tipo binder, pezzatura 5 ÷ 15 mm 1,7 t/m <sup>3</sup> circa, 4,5/5,5% bitume su inerti euro (undici/65)	100 kg	11,65
Nr. 146 B0703151C	Conglomerato bituminoso a caldo per intasamenti, risagomature e pavimentazioni: tappeto di usura, pezzatura 2 + 7 mm, 1,7 t/m <sup>3</sup> circa, 5,5/6,5% bitume su inerti euro (dodici/95)	100 kg	12,95
Nr. 147 B0703151D	Conglomerato bituminoso a caldo per intasamenti, risagomature e pavimentazioni: tipo plastico per uso invernale euro (ventiuno/60)	100 kg	21,60
Nr. 148 B0703165A	Portacavi in calcestruzzo: un foro euro (otto/95)	m	8,95
Nr. 149 B0703165B	idem c.s. ...in calcestruzzo: due fori euro (tredici/90)	m	13,90
Nr. 150 B0703165C	idem c.s. ...in calcestruzzo: tre fori euro (diciotto/50)	m	18,50
Nr. 151 B0703170A	Pozzetto di ispezione o raccolta in cemento tipo Comune di Milano, dimensioni interne 45x45x90 cm: sifone incorporato euro (cinquantaquattro/40)	cad	54,40
Nr. 152 B0703170B	idem c.s. ...45x45x90 cm: senza sifone euro (quarantasei/60)	cad	46,60
Nr. 153 B0703170C	idem c.s. ...45x45x90 cm: chiusino in cemento armato leggero: 60 kg euro (diciassette/40)	cad	17,40
Nr. 154 B0703170D	idem c.s. ...45x45x90 cm: chiusino in cemento armato carrabile: 130 kg euro (ventisei/90)	cad	26,90
Nr. 155 B0703175A	Tubazioni per fognature in grés ceramico con giunti poliuretanic PLU: diametro interno 200 mm euro (trentaquattro/34)	m	34,34
Nr. 156 B0703175B	idem c.s. ...diametro interno 300 mm euro (cinquantasette/75)	m	57,75
Nr. 157 B0703175C	idem c.s. ...diametro interno 400 mm euro (ottantasette/78)	m	87,78
Nr. 158 B0703175D	idem c.s. ...diametro interno 500 mm euro (centotrenta/94)	m	130,94
Nr. 159 B0703175E	idem c.s. ...diametro interno 600 mm euro (centoottantaquattro/90)	m	184,90
Nr. 160 B0703175F	idem c.s. ...diametro interno 700 mm euro (duecentocinquantaquattro/73)	m	254,73
Nr. 161 B0703175f ito	Fornitura e posa compreso scavo, stradossamento, rinfianco in cls, riempimento scavo con idoneo inerte di tubazioni per fognature inTubi in policloruro di vinile (PVC) rigido a parete strutturata norma EN 13476 UNI 10968 tipo A1 rigiditàA <sub>y</sub> anulare SN8 per condotte di scarico interrate con giunto a bicchiere ed anello elastomerico preinserito in fabbrica e solidale con il bicchiere stesso, in barre da 6 m: diametro esterno 250 m euro (centoventicinque/00)	m	125,00
Nr. 162 B0703175G	idem c.s. ...diametro interno 800 mm euro (trecentoquarantacinque/45)	m	345,45
Nr. 163 B0703185	Tubi circolari per condotti di fognatura, in calcestruzzo armato a compressione radiale, ottenuti con vibrazione radiale, con giunti a bicchiere a norma UNI U.73.04.096.0 - EN 1916, dotati di guarnizione premontata atta a garantire la perfetta tenuta con il semplice incastro dei pezzi, senza ulteriore sigillatura: euro (zero/00)		0,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 164 B0703185A	idem c.s. ...senza ulteriore sigillatura: diametro 30 cm euro (trentasei/80)	m	36,80
Nr. 165 B0703185B	idem c.s. ...senza ulteriore sigillatura: diametro 40 cm euro (quarantatre/75)	m	43,75
Nr. 166 B0703185C	idem c.s. ...senza ulteriore sigillatura: diametro 50 cm euro (cinquantatre/55)	m	53,55
Nr. 167 B0703185D	idem c.s. ...senza ulteriore sigillatura: diametro 60 cm euro (sessantasei/20)	m	67,20
Nr. 168 B0703185E	idem c.s. ...senza ulteriore sigillatura: diametro 80 cm euro (centoundici/60)	m	111,60
Nr. 169 B0703185F	idem c.s. ...senza ulteriore sigillatura: diametro 100 cm euro (centosessantacinque/70)	m	165,70
Nr. 170 B0703185G	idem c.s. ...senza ulteriore sigillatura: diametro 120 cm euro (duecentotrenta/70)	m	230,70
Nr. 171 B0703185H	idem c.s. ...senza ulteriore sigillatura: diametro 140 cm euro (duecentoottanta/90)	m	280,90
Nr. 172 B0703185I	idem c.s. ...senza ulteriore sigillatura: diametro 150 cm euro (trecentoventinove/80)	m	329,80
Nr. 173 B0703185L	idem c.s. ...senza ulteriore sigillatura: diametro 160 cm euro (trecentocinquantatre/40)	m	353,40
Nr. 174 B0703185M	idem c.s. ...senza ulteriore sigillatura: diametro 180 cm euro (quattrocentosettantasette/70)	m	477,70
Nr. 175 B0703185N	idem c.s. ...senza ulteriore sigillatura: diametro 200 cm euro (cinquecentosessantadue/90)	m	562,90
Nr. 176 B0703190A	Tubi prefabbricati e centrifugati in calcestruzzo armato per fognatura con giunti a bicchiere anelli in gomma: diametro 30 cm euro (trenta/60)	m	30,60
Nr. 177 B0703190B	idem c.s. ...gomma: diametro 40 cm euro (trentasette/95)	m	37,95
Nr. 178 B0703190C	idem c.s. ...gomma: diametro 50 cm euro (quarantaotto/90)	m	48,90
Nr. 179 B0703190D	idem c.s. ...gomma: diametro 60 cm euro (sessanta/00)	m	60,00
Nr. 180 B0703190E	idem c.s. ...gomma: diametro 80 cm euro (ottantanove/80)	m	89,80
Nr. 181 B0703190F	idem c.s. ...gomma: diametro 100 cm euro (centoventicinque/50)	m	125,50
Nr. 182 B0703190G	idem c.s. ...gomma: diametro 120 cm euro (duecentouno/40)	m	201,40
Nr. 183 B0703190H	idem c.s. ...gomma: diametro 140 cm euro (duecentotrentatre/70)	m	233,70
Nr. 184 B0703190I	idem c.s. ...gomma: diametro 150 cm euro (duecentosessanta/10)	m	260,10
Nr. 185 B0703190L	idem c.s. ...gomma: diametro 160 cm euro (trecentoquarantasette/00)	m	347,00
Nr. 186 B0703190M	idem c.s. ...gomma: diametro 180 cm euro (quattrocentotrentauno/10)	m	431,10
Nr. 187 B0703190N	idem c.s. ...gomma: diametro 200 cm euro (seicentotre/80)	m	603,80
Nr. 188	Tubi in policlورو di vinile (PVC) rigido a parete strutturata norma EN 13476 UNI 10968 tipo A1 rigidità anulare SN8 per condotte		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
B0703196A	di scarico interrate con giunto a bicchiere ed anello elastomerico preinserito in fabbrica e solidale con il bicchiere stesso, in barre da 6 m: diametro esterno 200 mm <b>euro (diciannove/80)</b>	m	19,80
Nr. 189 B0703196B	idem c.s. ...diametro esterno 250 mm <b>euro (ventinove/35)</b>	m	29,35
Nr. 190 B0703196C	idem c.s. ...diametro esterno 315 mm <b>euro (quarantasei/00)</b>	m	46,00
Nr. 191 B0703196D	idem c.s. ...diametro esterno 400 mm <b>euro (settantaire/75)</b>	m	73,75
Nr. 192 B0703196E	idem c.s. ...diametro esterno 500 mm <b>euro (centoventisei/40)</b>	m	126,40
Nr. 193 B0703200A	Cordoli per marciapiede in calcestruzzo vibrocompresso dalle caratteristiche prestazionali conformi alla norma UNI EN 1340, con superficie liscia, sezione 12/15x25 cm: retti <b>euro (cinque/60)</b>	m	5,60
Nr. 194 B0703200B	idem c.s. ...12/15x25 cm: curvi <b>euro (quindici/05)</b>	m	15,05
Nr. 195 B0703200C	idem c.s. ...12/15x25 cm: retti con bocca lupala <b>euro (undici/25)</b>	m	11,25
Nr. 196 B0703201A	Tubo corrugato in polietilene fessurato a 360° per drenaggio alta densità doppia parete - interno liscio - col. verde: diametro esterno mm 63 (rotoli da m 50) <b>euro (uno/15)</b>	m	1,15
Nr. 197 B0703201B	idem c.s. ...esterno mm 90 (rotoli da m 50) <b>euro (uno/75)</b>	m	1,75
Nr. 198 B0703201C	idem c.s. ...esterno mm 110 (rotoli da m 50) <b>euro (due/20)</b>	m	2,20
Nr. 199 B0703201D	idem c.s. ...esterno mm 125 (rotoli da m 50) <b>euro (due/90)</b>	m	2,90
Nr. 200 B0703201E	idem c.s. ...esterno mm 160 (rotoli da m 50) <b>euro (quattro/85)</b>	m	4,85
Nr. 201 B0703201F	idem c.s. ...esterno mm 200 (rotoli da m 25) <b>euro (sette/15)</b>	m	7,15
Nr. 202 B0703202A	Tubo corrugato in polietilene ad alta densità per passaggio cavi - doppia parete - interno liscio - col. rosso resistenza allo schiacciamento 450 Newton: diametro esterno mm 40 (rotoli da m 50) <b>euro (zero/70)</b>	m	0,70
Nr. 203 B0703202B	idem c.s. ...esterno mm 50 (rotoli da m 50) <b>euro (zero/90)</b>	m	0,90
Nr. 204 B0703202C	idem c.s. ...esterno mm 75 (rotoli da m 50) <b>euro (uno/45)</b>	m	1,45
Nr. 205 B0703202D	idem c.s. ...esterno mm 90 (rotoli da m 50) <b>euro (uno/80)</b>	m	1,80
Nr. 206 B0703202E	idem c.s. ...esterno mm 110 (rotoli da m 50) <b>euro (due/30)</b>	m	2,30
Nr. 207 B0703202F	idem c.s. ...esterno mm 125 (rotoli da m 50) <b>euro (tre/05)</b>	m	3,05
Nr. 208 B0703202G	idem c.s. ...esterno mm 160 (rotoli da m 50) <b>euro (cinque/10)</b>	m	5,10
Nr. 209 B0703202H	idem c.s. ...esterno mm 200 (rotoli da m 25) <b>euro (sette/55)</b>	m	7,55
Nr. 210 B0703203a1	Tubo strutturato in polietilene ad alta densità - coestruso a doppia parete, liscia internamente di colore bianco e corrugata esternamente di colore nero, per condotte di scarico interrate non in pressione, prodotto in conformità al prEN 13476-1 tipo B, certificato dal marchio IIP/a e alla norma UNI 10968/1 tipo B certificato dal marchio UNI/IIP, con classe di rigidità pari a SN 4 (o 8) kN/m, in barre da 6 (o 12) mt, con giunzione a bicchiere o mediante manicotto in PEAD ad innesto a marchio PIIP/a giunzione a labbro in		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	EPDM. Il tubo deve essere prodotto da azienda certificata ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004: barre da 6 m SN 4 kN/m <sup>2</sup> euro (nove/25)	m	9,25
Nr. 211 B0703203a2	idem c.s. ...m SN 8kN/m <sup>2</sup> euro (dodici/15)	m	12,15
Nr. 212 B0703203b1	Diametro 250 barre da 6 m SN 4 kN/m <sup>2</sup> euro (sedici/00)	m	16,00
Nr. 213 B0703203b2	idem c.s. ...m SN 8 kN/m <sup>2</sup> euro (diciassette/70)	m	17,70
Nr. 214 B0703203b3	Diametro 250 barre da 12 m SN 4 kN/m <sup>2</sup> euro (quindici/00)	m	15,00
Nr. 215 B0703203b4	idem c.s. ...m SN 8 kN/m <sup>2</sup> euro (sedici/70)	m	16,70
Nr. 216 B0703203c1	Diametro 315 barre da 6 m SN 4 kN/m <sup>2</sup> euro (ventitre/05)	m	23,05
Nr. 217 B0703203c2	idem c.s. ...m SN 8 kN/m <sup>2</sup> euro (ventiotto/15)	m	28,15
Nr. 218 B0703203c3	Diametro 315 barre da 12 m SN 4 kN/m <sup>2</sup> euro (ventuno/75)	m	21,75
Nr. 219 B0703203c4	idem c.s. ...m SN 8 kN/m <sup>2</sup> euro (ventisei/80)	m	26,80
Nr. 220 B0703203d1	Diametro 400 barre da 6 m SN 4 kN/m <sup>2</sup> euro (trentaquattro/10)	m	34,10
Nr. 221 B0703203d2	idem c.s. ...m SN 8 kN/m <sup>2</sup> euro (quarantauno/00)	m	41,00
Nr. 222 B0703203d3	Diametro 400 barre da 12 m SN 4 kN/m <sup>2</sup> euro (trentadue/00)	m	32,00
Nr. 223 B0703203d4	idem c.s. ...m SN 8 kN/m <sup>2</sup> euro (trentaotto/95)	m	38,95
Nr. 224 B0703203e1	Diametro 500 barre da 6 m SN 4 kN/m <sup>2</sup> euro (cinquantasei/15)	m	56,15
Nr. 225 B0703203e2	idem c.s. ...m SN 8 kN/m <sup>2</sup> euro (settantauno/15)	m	71,15
Nr. 226 B0703203e3	Diametro 500 barre da 12 m SN 4 kN/m <sup>2</sup> euro (cinquantadue/15)	m	52,15
Nr. 227 B0703203e4	idem c.s. ...m SN 8 kN/m <sup>2</sup> euro (sessantasette/20)	m	67,20
Nr. 228 B0703203f1	Diametro 630 barre da 6 m SN 4 kN/m <sup>2</sup> euro (novantatre/90)	m	93,90
Nr. 229 B0703203f2	idem c.s. ...m SN 8 kN/m <sup>2</sup> euro (novantaotto/25)	m	98,25
Nr. 230 B0703203f3	Diametro 630 barre da 12 m SN 4 kN/m <sup>2</sup> euro (ottantasei/95)	m	86,95
Nr. 231 B0703203f4	idem c.s. ...m SN 8 kN/m <sup>2</sup> euro (novantauno/45)	m	91,45
Nr. 232 B0703203g1	Diametro 800 barre da 6 m SN 4 kN/m <sup>2</sup> euro (centosessantadue/10)	m	162,10
Nr. 233 B0703203g2	idem c.s. ...m SN 8 kN/m <sup>2</sup> euro (centonovantauno/20)	m	191,20
Nr. 234 B0703203g3	Diametro 800 barre da 12 m SN 4 kN/m <sup>2</sup> euro (centoquarantasei/30)	m	146,30

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 235 B0703203g4	idem c.s. ...m SN 8 kN/m <sup>2</sup> <b>euro (centosettantacinque/30)</b>	m	175,30
Nr. 236 B0703203h1	Diametro 1000 barre da 6 m SN 4 kN/m <sup>2</sup> <b>euro (duecentocinquanta/70)</b>	m	250,70
Nr. 237 B0703203h2	idem c.s. ...m SN 8 kN/m <sup>2</sup> <b>euro (duecentosettantasei/20)</b>	m	276,20
Nr. 238 B0703203h3	Diametro 1000 barre da 12 m SN 4 kN/m <sup>2</sup> <b>euro (duecentodiciassette/70)</b>	m	217,70
Nr. 239 B0703203h4	idem c.s. ...m SN 8 kN/m <sup>2</sup> <b>euro (duecentoquarantatre/20)</b>	m	243,20
Nr. 240 B0703203i1	Diametro 1200 barre da 6 m SN 4 kN/m <sup>2</sup> <b>euro (trecentoottantatre/10)</b>	m	383,10
Nr. 241 B0703203i2	idem c.s. ...m SN 8 kN/m <sup>2</sup> <b>euro (quattrocentosei/00)</b>	m	406,00
Nr. 242 B0703203i3	Diametro 1200 barre da 12 m SN 4 kN/m <sup>2</sup> <b>euro (trecentotrentatre/50)</b>	m	333,50
Nr. 243 B0703203i4	idem c.s. ...m SN 8 kN/m <sup>2</sup> <b>euro (trecentocinquantaotto/90)</b>	m	358,90
Nr. 244 B0703204A	Cavidotto in polietilene alta densità - doppia parete - tipo Telecom - interno liscio - con tirafilo preinserito col. blu: diametro esterno mm 50 (rotoli da m 50) <b>euro (zero/95)</b>	m	0,95
Nr. 245 B0703204B	idem c.s. ...esterno mm 63 (rotoli da m 50) <b>euro (uno/15)</b>	m	1,15
Nr. 246 B0703204C	idem c.s. ...esterno mm 125 (rotoli da m 50) <b>euro (due/75)</b>	m	2,75
Nr. 247 B0703207A3	Fornitura di segnaletica stradale verticale in lamiera completa di attacchi e secondo prescrizione Codice della Strada: - lato 90 cm - classe 1 <b>euro (trentauno/00)</b>	cad	31,00
Nr. 248 B0703207A3	Fornitura di segnaletica stradale verticale in lamiera completa di attacchi e secondo prescrizione Codice della Strada: - lato 90 cm - classe 1 <b>euro (trentauno/00)</b>	cad	31,00
Nr. 249 B0703207A4	idem c.s. ...Codice della Strada: - lato 90 cm - classe 2 <b>euro (quarantadue/00)</b>	cad	42,00
Nr. 250 B0703207Av visual	idem c.s. ...Codice della Strada: Delineatore speciale di ostacolo rifrangente (VISUAL) classe 2 <b>euro (cinquantacinque/00)</b>	cad	55,00
Nr. 251 B0703207B3	b) Segnali circolari, simbologia varia, completi di attacchi: - diametro 60 cm - classe 1 <b>euro (trentauno/00)</b>	cad	31,00
Nr. 252 B0703207B4	idem c.s. ...- classe 2 <b>euro (quarantadue/00)</b>	cad	42,00
Nr. 253 B0703207Bq uadr	b) Segnali quadrati, simbologia varia, completi di attacchi: -60 cmx60cm - classe 2 <b>euro (quarantaotto/00)</b>	cad	48,00
Nr. 254 B0703207Br ett	b) Segnali rettangolari, simbologia varia, completi di attacchi: -60 cmx40cm - classe 2 <b>euro (quarantadue/00)</b>	cad	42,00
Nr. 255 B0703207Br ettpic	b) Segnali pannelli integrativi rettangolari, simbologia varia, completi di attacchi: 33 cmx17cm - classe 2 <b>euro (trentadue/00)</b>	cad	32,00
Nr. 256 B0703207Btr ian	b) Segnali triangolari, simbologia varia, completi di attacchi: lato 60cm - classe 2 <b>euro (cinquantadue/00)</b>	cad	52,00
Nr. 257 B0703207C1	c) Segnali ottagonali, simbologia varia, completi di attacchi, classe 2: - lato 90 cm <b>euro (novantaotto/00)</b>	cad	98,00
Nr. 258	idem c.s. ...classe 2: Segnali rettangolari di direzione, simbologia varia, completi di attacchi, classe 2		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
B0703207D	euro (centonovantatre/00)	m <sup>2</sup>	193,00
Nr. 259 B0703207E	c) Segnali ottagonali, simbologia varia, completi di attacchi, classe 2: pannelli rettangolari per il completamento della sopracitata segnaletica euro (centonovantatre/00)	m <sup>2</sup>	193,00
Nr. 260 B0703208	Fornitura di cartello specifico su richiesta DL per delimitazione e segnalazione dei cantieri - minimo m <sup>2</sup> 1 euro (trecentosedici/00)	m <sup>2</sup>	316,00
Nr. 261 B0703209A	Fornitura di palo di sostegno in acciaio zincato, antirotazione, completo di tappo in sommità, altezza 3m: diametro 48 mm euro (venti/30)	cad	20,30
Nr. 262 B0703209B	idem c.s. ...3m: diametro 60 mm euro (ventiquattro/50)	cad	24,50
Nr. 263 B0703210	Fornitura di chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale conforme norma UNI EN 124 classe B125 quadrato a telaio ermetico 550x550 mm, luce netta 450x450 mm, peso 28 kg euro (cinquantauno/15)	cad	51,15
Nr. 264 B0703211A	Fornitura di chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale conforme norma UNI EN 124 classe C 250: quadrato a telaio ermetico 500x500 mm, luce netta 400x400 mm, h 60 mm, peso 24 kg euro (quarantatre/85)	cad	43,85
Nr. 265 B0703211B	Fornitura di chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale conforme norma UNI EN 124 classe C400: rettangolare a telaio ermetico 600x800 mm, luce netta 500x700 mm. euro (centosessantacinque/00)	cad	165,00
Nr. 266 B0703212A	Fornitura di chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale conforme norma UNI EN 124 classe D 400: quadrato a telaio ermetico 800x800 mm, luce netta 700x700 mm, h 100 mm, peso 82 kg euro (centoquarantanove/85)	cad	149,85
Nr. 267 B0703212B	Fornitura di chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale conforme norma UNI EN 124 classe D 400: rettangolare a telaio ermetico 600x800 mm, luce netta 500x700 mm, h 80/100 mm, peso 73 kg euro (centotrentatre/40)	cad	133,40
Nr. 268 B0703212C	Fornitura di chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale conforme norma UNI EN 124 classe D 400: a telaio e coperchio tondo con cerniera 850 mm, luce netta 600 mm, h 100 mm, peso 56 kg euro (centocinquantacinque/30)	cad	155,30
Nr. 269 B0704205A	Scarificazione con fresatura a freddo compreso il carico meccanico del materiale di risulta e il trasporto agli impianti di recupero autorizzati compreso gli oneri di conferimento: per profondità fino a 3 cm euro (due/65)	a	2,65
Nr. 270 B0704205B	idem c.s. ...conferimento: per ogni cm di profondità oltre a 3 cm euro (zero/95)	m <sup>2</sup>	0,95
Nr. 271 B0704208A	Rimozione di asfalto colato posato su marciapiedi, eseguito a macchina euro (tre/10)	m <sup>2</sup>	3,10
Nr. 272 B0704208B	idem c.s. ...eseguito a mano euro (sei/75)	m <sup>2</sup>	6,75
Nr. 273 B0704209A	Demolizione di sottofondo di marciapiede in calcestruzzo per spessori fino a 12 cm euro (otto/30)	m <sup>2</sup>	8,30
Nr. 274 B0704209am mattonato	Demolizione di pavimentazione in ammattonato esistente, il prezzo comprende ogni onere per il carico, trasporto e conferimento alle discariche e/o centrali di riciclo, compresa la pulizia del sottofondo. Il prezzo comprende anche l'eventuale taglio con ogni mezzo per compiere una operazione di "cuci e scuci" per il perfetto incastro dei nuovi mattoni nella pavimentazione esistente. Il lavoro deve essere compiuto in maniera artigianale: il prezzo comprende tutte le lavorazioni a mano. euro (venti/00)	a corpo	20,00
Nr. 275 B0704209B	idem c.s. ...calcestruzzo per ogni cm in piA1 fino a 20 cm euro (uno/05)	m <sup>2</sup>	1,05
Nr. 276 B0704209por fido	Demolizione di pavimentazione esistente in cubetti di porfido o misto di lastre di granito e porfido e/o altro materiale, il prezzo comprende ogni onere per il carico, trasporto e conferimento alle discariche e/o centrali di riciclo, compresa la pulizia del sottofondo. euro (quindici/00)	m <sup>2</sup>	15,00
Nr. 277 B0704210A	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzi meccanici: incisione di pavimentazione in conglomerato bituminoso con martello montato sul mezzo meccanico fino a 25 cm di spessore. Il prezzo comprende: carico, trasporto e conferimento in discarica/centro di riciclo. euro (diciotto/00)	m <sup>2</sup>	18,00
Nr. 278	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzi meccanici: demolizione di pavimentazione in		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
B0704210B	conglomerato bituminoso. <b>euro (cinque/55)</b>	m <sup>2</sup>	5,55
Nr. 279 B0704210b	Demolizione completa di pavimentazione di marciapiede in qualsiasi materiale, compreso la demolizione del calcestruzzo esistente, cordoli, eventuali trovanti, il taglio e la rimozione di radici, chiusini ammalorati (secondo disposizioni della d.l.). Compreso anche il carico, il trasporto e il conferimento alle discariche. <b>euro (quindici/45)</b>	m <sup>2</sup>	15,45
Nr. 280 B0704210C	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzi meccanici: idem per ogni cm/m in piA1 <b>euro (zero/35)</b>	m <sup>2</sup>	0,35
Nr. 281 B0704210D	idem c.s. ...mezzi meccanici: carico del materiale di recupero su automezzo per il successivo trasporto <b>euro (undici/70)</b>	t	11,70
Nr. 282 B0704210E	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzi meccanici: pulizia con mezzo meccanico di contorno chiusini ed idranti A.P. <b>euro (ventinove/55)</b>	cad	29,55
Nr. 283 B0704210erb ablock	Demolizione completa di pavimentazione in masselli "erbablock", compreso la demolizione di eventuali sottofondi in qualsiasi materiale, cordoli, eventuali trovanti, il taglio e la rimozione di radici, chiusini ammalorati (secondo disposizioni della d.l.). Compreso anche il carico, il trasporto e il conferimento alle discariche. <b>euro (dodici/00)</b>	m <sup>2</sup>	12,00
Nr. 284 B0704211A	Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli impianti di recupero autorizzati fino a 20 km <b>euro (dieci/10)</b>	t	10,10
Nr. 285 B0704211B	idem c.s. ...recupero autorizzati per ogni km in piA1 <b>euro (zero/20)</b>	t	0,20
Nr. 286 B0704216	Scavo per apertura di cassonetti stradali compreso il carico ed il deposito del materiale di risulta nell'ambito del cantiere, a seguito di intervenuta autorizzazione dell'Autorità competente per il riutilizzo dello stesso in sito <b>euro (otto/25)</b>	m <sup>3</sup>	8,25
Nr. 287 b070421cNP	Riassetto cordoni in granito. La lavorazione comprende la rimozione e l'accatastamento in ambito di cantiere, lo scavetto (secondo nuovo allineamento o sul vecchio), la nuova posa su sottofondo in calcestruzzo e rifianco anch'essi compreso, l'eventuale intestatura e sigillatura, tagli e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compreso anche il carico, il trasporto e il conferimento in discarica dei materiali eccedenti. <b>euro (venti/95)</b>	ml	20,95
Nr. 288 B0704220A	Scavo semiarmato fino a 1,5 m di profondità compresa l'occorrente armatura, il rinterro, IL CARICO, IL TRASPORTO ED IL CONFERIMENTO ALLE DISCARICHE DEI MATERIALI ECCEDENTI <b>euro (dodici/45)</b>	m <sup>3</sup>	12,45
Nr. 289 B0704220B	Scavo semiarmato fino a 1,5 m di profondità compresa l'occorrente armatura, il rinterro, l'accatastamento dei materiali eccedenti nell'ambito del cantiere, previa autorizzazione dell'Autorità competente: eseguito a mano (-) <b>euro (zero/00)</b>	m <sup>3</sup>	0,00
Nr. 290 B0704220C	idem c.s. ...competente: eseguito con mezzi meccanici e parzialmente a mano per pozzetti e allacciamenti alle fognature e spostamenti di sottoservizi <b>euro (venticinque/10)</b>	m <sup>3</sup>	25,10
Nr. 291 B0704225A	Scavo non armato per collettori di fognatura, principali o secondari, misurato in sezione effettiva fino alla profondità di m 1,50, con sistemazione in luogo, previa autorizzazione dell'Autorità competente: eseguito con mezzi meccanici in ambito urbano <b>euro (ventiuno/30)</b>	m <sup>3</sup>	21,30
Nr. 292 B0704225B	idem c.s. ...dell'Autorità competente: seguito con mezzi meccanici in ambito extra urbano <b>euro (otto/85)</b>	m <sup>3</sup>	8,85
Nr. 293 B0704225C	idem c.s. ...dell'Autorità competente: eseguito a mano in presenza di sottoservizi (-) <b>euro (zero/00)</b>	m <sup>3</sup>	0,00
Nr. 294 B0704230A	Sovrapprezzo per scavo come sopra ma oltre 1,5 m per ogni m in profondità in piA1 fino a 3,5 m: eseguito con mezzi meccanici <b>euro (tre/40)</b>	m <sup>3</sup>	3,40
Nr. 295 B0704230B	idem c.s. ...m: eseguito a mano (-) <b>euro (zero/00)</b>	m <sup>3</sup>	0,00
Nr. 296 B0704231A	Scavo armato per collettori di fognatura misurato in sezione obbligata oltre la profondità di m 1,50 con mezzo meccanico, esclusa l'armatura a cassero chiusa e/o equivalente con sistemazione del materiale eccedente nell'ambito del cantiere, previa autorizzazione dell'Autorità competente: in ambito urbano <b>euro (sedici/00)</b>	m <sup>3</sup>	16,00
Nr. 297 B0704231B	idem c.s. ...in ambito urbano extra-urbano <b>euro (nove/10)</b>	m <sup>3</sup>	9,10

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 298 B0704235A	Reinterro di scavi con materiale: dislocato in prossimità dello scavo euro (uno/80)	m <sup>2</sup>	1,80
Nr. 299 B0704235B	Reinterro di scavi con materiale: con materiale altrimenti presente in cantiere, compreso carico e trasporto euro (sei/10)	m <sup>2</sup>	6,10
Nr. 300 B0704245A	Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con disco (per metro lineare di taglio) fino a 5 cm di spessore euro (due/15)	m	2,15
Nr. 301 B0704245B	idem c.s. ...di taglio) per ogni cm in più euro (zero/15)	m	0,15
Nr. 302 B0704250A	Demolizione con mezzi meccanici di strutture murarie rinvenute negli scavi con trasporto alle discariche dei materiali di risulta, escluse eventuali opere di presidio e gli eventuali corrispettivi per diritti di discarica: muratura di mattoni (-) euro (zero/00)	m <sup>3</sup>	0,00
Nr. 303 B0704250B	idem c.s. ...di discarica: muratura di calcestruzzo (-) euro (zero/00)	m <sup>2</sup>	0,00
Nr. 304 B0704250C	idem c.s. ...di discarica: cemento armato (-) euro (zero/00)	m <sup>2</sup>	0,00
Nr. 305 B0704251	Caratterizzazione di base (analisi qualitativa chimico-fisico secondo All. 5, Titolo V, Tab.1, D.Lgs. 152/06 e s.m.e i.). Composti inorganici da analizzare in relazione al tipo di inquinamento presunto (comprensivo dei rapporti di prova delle analisi effettuate, escluso il prelievo e trasporto dei campioni vedi voce 252): euro (zero/00)		0,00
Nr. 306 B0704251A	idem c.s. ...vedi voce 252): arsenico, cadmio, cromo totale, cromo VI, idrocarburi C<12 e idrocarburi C>12 euro (duecentotrentasette/00)	ad ana	237,00
Nr. 307 B0704251B	idem c.s. ...vedi voce 252): arsenico, cadmio, cromo totale, piombo, nichel, rame, zinco, mercurio, idrocarburi leggeri C<12 e idrocarburi pesanti C>12 euro (trecentosedici/00)	ad ana	316,00
Nr. 308 B0704251C	idem c.s. ...vedi voce 252): arsenico, cadmio, cromo totale, piombo, nichel, rame, zinco, mercurio, idrocarburi leggeri C<12 e idrocarburi pesanti C>12, BTEX (benzene, toluene, xilene, etilbenzene) euro (quattrocentodieci/00)	ad ana	410,00
Nr. 309 B0704251D	idem c.s. ...vedi voce 252): arsenico, cadmio, cromo totale, piombo, nichel, rame, zinco, mercurio, idrocarburi leggeri C<12 e idrocarburi pesanti C>12, PCB euro (quattrocentocinquantatre/00)	ad ana	453,00
Nr. 310 B0704251E	idem c.s. ...vedi voce 252): arsenico, cadmio, cromo totale, piombo, nichel, rame, zinco, mercurio, idrocarburi leggeri C<12 e idrocarburi pesanti C>12, IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici) euro (quattrocentoquarantatre/00)	ad ana	443,00
Nr. 311 B0704251F	idem c.s. ...vedi voce 252): arsenico, cadmio, cromo totale, piombo, nichel, rame, zinco, mercurio, idrocarburi leggeri C<12 e idrocarburi pesanti C>12, IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici), PCB euro (cinquecentoottantadue/00)	ad ana	582,00
Nr. 312 B0704251G	Caratterizzazione di base (analisi qualitativa chimico-fisico secondo All. 5, Titolo V, Tab.1, D.Lgs. 152/06 e s.m.e i.). Composti inorganici da analizzare in relazione al tipo di inquinamento presunto (comprensivo dei rapporti di prova delle analisi effettuate, escluso il prelievo e trasporto dei campioni vedi voce 252): maggiorazione per cromo esavalente euro (trentadue/00)	ad ana	32,00
Nr. 313 B0704252A	Servizio di prelievo dei campioni della voce 251 presso i cantieri e trasporto dei medesimi presso il laboratorio fino a 100 Km dal punto di prelievo euro (duecentonove/00)	a viag	209,00
Nr. 314 B0704252B	idem c.s. ...il laboratorio oltre 100 Km dal punto di prelievo euro (trecentoventi/00)	a viag	320,00
Nr. 315 B0704253A	Test di cessione secondo il D.M. 27/9/2010 per: rifiuti destinati in discarica per rifiuti Inerti, conformi alla TABELLA 2, dell'art. 5 del D.M. 27/09/2010, ved. fine cap. B.07 (ad esempio: terre e rocce da scavo non contaminate) euro (duecentotrentatre/00)	test	233,00
Nr. 316 B0704253B	Test di cessione secondo il D.M. 27/9/2010 per: rifiuti destinati in discarica per rifiuti NON pericolosi, conformi alla TABELLA 5, dell'art. 6 del D.M. 27/09/2010, ved. fine cap B.07 (ad esempio: terre e rocce da scavo non contaminate) euro (duecentocinquantatre/00)	test	253,00
Nr. 317 B0704253C	Test di cessione secondo il D.M. 27/9/2010 per: rifiuti destinati in discarica per rifiuti Pericolosi, conformi alla TABELLA 6, dell'art. 8 del D.M. 27/09/2010, ved. fine cap B.07 (ad esempio: terre e rocce da scavo non contaminate) euro (duecentocinquantatre/00)	test	253,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 318 B0704254	Tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi c.d. "Ecotassa" (L.R. 14/7/2003 n. 10 di applicazione della L. 549/1995): <b>euro (zero/00)</b>		0,00
Nr. 319 B0704254A	idem c.s. ...della L. 549/1995): rifiuti speciali non pericolosi (ad es. demolizioni) se conferiti in discarica per rifiuti Inerti <b>euro (due/05)</b>	t	2,05
Nr. 320 B0704254B	idem c.s. ...della L. 549/1995): rifiuti speciali non pericolosi (ad es. conglomerato cementizio armato) se conferiti in discarica per rifiuti NON pericolosi <b>euro (cinque/20)</b>	t	5,20
Nr. 321 B0704254C	Tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi c.d. "Ecotassa" (L.R. 14/7/2003 n. 10 di applicazione della L. 549/1995): rifiuti pericolosi (ad es. terre contaminate) conferiti in discarica per rifiuti Pericolosi <b>euro (cinque/20)</b>	t	5,20
Nr. 322 B0704255A	Oneri di discarica per rifiuti INERTI (ex IIA)Rifiuti inerti per i quali è consentito, ai sensi del D.M. 27/9/2010, Tab. 1, lo smaltimento in discarica per rifiuti inerti senza preventiva "caratterizzazione", e piA1 precisamente: + imballaggi in vetro (CER 15 01 07) + rifiuti selezionati da costruzione e demolizione: - cemento (CER 17 01 01) - mattoni (CER 17 01 02) - mattonelle e ceramiche (CER 17 01 03) - miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (CER 17 01 07) - vetro (CER 17 02 02) + rifiuti misti da costruzione e demolizione (CER 17 09 04) + terra e rocce da scavo, esclusi i primi 30 cm di suolo, la torba e purché non provenienti da siti contaminati (CER 17 05 04)Ai sensi del D.M. 27/9/2010, Tab. 1., penultimo capoverso, si precisa che sono esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni contaminate da sostanze pericolose inorganiche o organiche, ad esempio a causa dei processi produttivi, adottati nell'edificio, dell'inquinamento del suolo, dello stoccaggio e dell'impiego di pesticidi o di altre sostanze pericolose, eccetera, a meno che non sia possibile escludere che la costruzione demolita fosse contaminata in misura significativa a causa dell'attività pregressa esercitata. rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non contaminati (ad es. calcinacci e c.d. "terra bianca") cioè conformi alla "caratterizzazione" (di cui alla voce B.07.04.251) e al "test di cessione" Tabella 2 (di cui alla voce B.07.04.253.a) per conferimenti in discarica per rifiuti inerti). Codice CER 17 09 04 <b>euro (tredici/50)</b>	t	13,50
Nr. 323 B0704255B	idem c.s. ...pregressa esercitata. terre e rocce da scavo non contaminate cioè conformi alla "caratterizzazione" (di cui alla voce B.07.04.251) e al "test di cessione" Tabella 2 (di cui alla voce B.07.04.253.a) per conferimenti in discarica per rifiuti inerti). Codice CER 17 05 04 <b>euro (tredici/50)</b>	t	13,50
Nr. 324 B0704255C	idem c.s. ...pregressa esercitata. terre e rocce da scavo venute a contatto con fanghi di bentonite/polimeri non biodegradabili non contaminate cioè conformi alla "caratterizzazione" (di cui alla voce B.07.04.251) e al "test di cessione" Tabella 2 (di cui alla voce B.07.04.253.a) per conferimenti in discarica per rifiuti inerti). Codice CER 17 05 04 <b>euro (trenta/00)</b>	t	30,00
Nr. 325 B0704255D	idem c.s. ...pregressa esercitata. conglomerato cementizio non armato in blocchi di grosse dimensioni non contaminato cioè conforme alla "caratterizzazione" (di cui alla voce B.07.04.251) e al "test di cessione" Tabella 2 (di cui alla voce B.07.04.253.a) per conferimenti in discarica per rifiuti inerti). Codice CER 17 01 01 <b>euro (trenta/00)</b>	t	30,00
Nr. 326 B0704256A	Oneri di discarica per rifiuti speciali NON PERICOLOSI (ex IIB), stoccati in depositi temporanei autorizzati, per quantità fino a 5 t terre e rocce da scavo non contaminate cioè conformi alla "caratterizzazione" di cui alla voce B.07.04.251) e al "test di cessione" Tabella 5 (di cui alla voce B.07.04.253.b) per conferimenti in discarica per rifiuti non pericolosi). Codice CER 17 05 04 <b>euro (centotrenta/00)</b>	t	130,00
Nr. 327 B0704256B	Oneri di discarica per rifiuti speciali NON PERICOLOSI (ex IIB), stoccati in depositi temporanei autorizzati, per quantità fino a 5 t terre e rocce da scavo venute a contatto con fanghi di bentonite/polimeri non biodegradabili non contaminate cioè conformi alla "caratterizzazione" (di cui alla voce B.07.04.251) e al "test di cessione" Tabella 5 (di cui alla voce B.07.04.253.b) per conferimenti in discarica per rifiuti non pericolosi). Codice CER 17 05 04 <b>euro (centoquaranta/00)</b>	t	140,00
Nr. 328 B0704256C	Oneri di discarica per rifiuti speciali NON PERICOLOSI (ex IIB), stoccati in depositi temporanei autorizzati, per quantità fino a 5 t solo fanghi di bentonite/polimeri non biodegradabili non contaminati cioè conformi alla "caratterizzazione" (di cui alla voce B.07.04.251) e al "test di cessione" Tabella 5 (di cui alla voce B.07.04.253.b) per conferimenti in discarica per rifiuti non pericolosi). Codice CER 01 05 99 <b>euro (centocinquantacinque/00)</b>	t	155,00
Nr. 329 B0704256D	Oneri di discarica per rifiuti speciali NON PERICOLOSI (ex IIB), stoccati in depositi temporanei autorizzati, per quantità fino a 5 t miscele bituminose (c.d. "asfalto fresato") compresi frammenti di conglomerato bituminoso di rivestimento stradale non contaminati cioè conformi alla "caratterizzazione" (di cui alla voce B.07.04.251) e al "test di cessione" Tabella 5 (di cui alla voce B.07.04.253.b) per conferimenti in discarica per rifiuti non pericolosi). Codice CER 17 03 02 <b>euro (centoquaranta/00)</b>	t	140,00
Nr. 330 B0704256E	Oneri di discarica per rifiuti speciali NON PERICOLOSI (ex IIB), stoccati in depositi temporanei autorizzati, per quantità fino a 5 t conglomerato cementizio armato (c.d. cemento armato) in blocchi di grosse dimensioni non contaminato (cioè conforme alla "caratterizzazione" (di cui alla voce B.07.04.251) e al "test di cessione" Tabella 5 (di cui alla voce B.07.04.253.b) per conferimenti in discarica per rifiuti non pericolosi). Codice CER 17 09 04 <b>euro (trentacinque/00)</b>	t	35,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 331 B0704256F	Oneri di discarica per rifiuti speciali NON PERICOLOSI (ex IIB), stoccati in depositi temporanei autorizzati, per quantità fino a 5 t legno (CER 17 02 01), imballaggi in legno (CER 15 01 03) non contaminati (cioè conformi alla "caratterizzazione" (di cui alla voce B.07.04.251) e al "test di cessione" Tabella 5 (di cui alla voce B.07.04.253.b) per conferimenti in discarica per rifiuti non pericolosi). <b>euro (centotrenta/00)</b>	t	130,00
Nr. 332 B0704256G	Oneri di discarica per rifiuti speciali NON PERICOLOSI (ex IIB), stoccati in depositi temporanei autorizzati, per quantità fino a 5 t imballaggi in materiali misti non contaminati (cioè conformi alla "caratterizzazione" (di cui alla voce B.07.04.251) e al "test di cessione" Tabella 5 (di cui alla voce B.07.04.253.b) per conferimenti in discarica per rifiuti non pericolosi). Codice CER 15 01 06 <b>euro (centosettanta/00)</b>	t	170,00
Nr. 333 B0704257A	Oneri di discarica per rifiuti speciali PERICOLOSI (ex IIC - III), stoccati in depositi temporanei autorizzati, per quantità fino a 5 t terre e rocce da scavo contaminate cioè non conformi alla "caratterizzazione" (di cui alla voce B.07.04.251), e conformi al "test di cessione" Tabella 6 (di cui alla voce B.07.04.253.c) per conferimenti in discarica per rifiuti pericolosi). Codice CER 17 05 03* <b>euro (centonovanta/00)</b>	t	190,00
Nr. 334 B0704257B	Oneri di discarica per rifiuti speciali PERICOLOSI (ex IIC - III), stoccati in depositi temporanei autorizzati, per quantità fino a 5 t terre e rocce da scavo venute a contatto con fanghi di bentonite/polimeri non biodegradabili contaminate cioè non conformi alla "caratterizzazione" (di cui alla voce B.07.04.251), e conformi al "test di cessione" Tabella 6 (di cui alla voce B.07.04.253.c) per conferimenti in discarica per rifiuti pericolosi). Codice CER 17 05 03* <b>euro (duecento/00)</b>	t	200,00
Nr. 335 B0704257C	Oneri di discarica per rifiuti speciali PERICOLOSI (ex IIC - III), stoccati in depositi temporanei autorizzati, per quantità fino a 5 t solo fanghi di bentonite/polimeri non biodegradabili contaminati cioè non conformi alla "caratterizzazione" (di cui alla voce B.07.04.251), e conformi al "test di cessione" Tabella 6 (di cui alla voce B.07.04.253.c) per conferimenti in discarica per rifiuti pericolosi). Codice CER 01 05 06* <b>euro (duecentoventi/00)</b>	t	220,00
Nr. 336 B0704257D	Oneri di discarica per rifiuti speciali PERICOLOSI (ex IIC - III), stoccati in depositi temporanei autorizzati, per quantità fino a 5 t miscele bituminose (c.d. "asfalto fresato") compresi frammenti di conglomerato bituminoso di rivestimento stradale contaminati cioè non conformi alla "caratterizzazione" (di cui alla voce B.07.04.251), e conformi al "test di cessione" Tabella 6 (di cui alla voce B.07.04.253.c) per conferimenti in discarica per rifiuti pericolosi). Codice CER 17 03 01* <b>euro (duecentocinquanta/00)</b>	t	250,00
Nr. 337 B0704259	Armatura con cassero metallico prefabbricato di parete di scavo armata <b>euro (diciotto/62)</b>	m <sup>2</sup>	18,62
Nr. 338 B0704260	Livellamento meccanico e rullatura del piano di cassonetto <b>euro (uno/05)</b>	m <sup>2</sup>	1,05
Nr. 339 B0704266	Livellamento a giuste quote, compresi sterri e riporti in quantità necessaria ad ottenere la giusta quota per la posa del pacchetto bituminoso in progetto e rullatura con rulli di peso adeguato, onde ottenere un perfetto piano di posa <b>euro (sette/50)</b>	m <sup>2</sup>	7,50
Nr. 340 B0704276A	Pavimentazione in lastre di granito con la faccia superiore a piano naturale o lavorata e con bordi a piano sega, spessore di 4 cm, larghezza ca. 20-25 cm, posata su sottofondo di malta e cemento: a correre <b>euro (duecentoquarantacinque/90)</b>	m <sup>2</sup>	245,90
Nr. 341 B0704276B	idem c.s. ...e cemento: maggiorazione per piano levigato <b>euro (diciannove/00)</b>	m <sup>2</sup>	19,00
Nr. 342 B0704276C	idem c.s. ...e cemento: maggiorazione per ogni cm in piA1 ( percentuale del 33 %) <b>euro (zero/00)</b>		0,00
Nr. 343 B0704277A	Pavimentazione in lastre di granito con la faccia superiore e bordi a piano sega, spessore di 4 cm, larghezza ca. 20-25 cm, posata su sottofondo di malta e cemento: a correre <b>euro (duecentoquarantacinque/90)</b>	m <sup>2</sup>	245,90
Nr. 344 B0704277B	idem c.s. ...e cemento: maggiorazione per facce bocciardate o fiammate <b>euro (diciannove/00)</b>	m <sup>2</sup>	19,00
Nr. 345 B0704277C	idem c.s. ...e cemento: maggiorazione per piano levigato <b>euro (diciannove/00)</b>	m <sup>2</sup>	19,00
Nr. 346 B0704277D	idem c.s. ...e cemento: maggiorazione per ogni cm in piA1 ( percentuale del 33 %) <b>euro (zero/00)</b>		0,00
Nr. 347 B0704278A	Pavimentazione in lastra di porfido a spacco, spessore di 3-5 cm, larghezza ca. 20-25 cm, posta su sottofondo di malta e cemento a correre <b>euro (centoottantauno/30)</b>	m <sup>2</sup>	181,30
Nr. 348 B0704278B	idem c.s. ...e cemento maggiorazione per piano levigato <b>euro (diciannove/00)</b>	m <sup>2</sup>	19,00
Nr. 349	idem c.s. ...e cemento maggiorazione per ogni cm in piA1 ( percentuale del 33 %)		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
B0704278C	euro (zero/00)		0,00
Nr. 350 B0704279A	Pavimentazione in lastra di porfido ad opus incertum con piano superiore a spacco, spessore di 3-5 cm, posata su sottofondo di malta e cemento maggiorazione per ogni cm in piA1 ( percentuale del 33 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 351 B0704280A	Pavimentazione in cubetti di porfido del Trentino Alto Adige posati su letto di sabbia spessore soffice 10 cm compresa sabbia, cemento ed ogni altra prestazione occorrente: pezzatura 4/6 del n. 100 a) peso kg/m² 100 euro (novantasette/50)	m²	97,50
Nr. 352 B0704280B	idem c.s. ...occorrente: pezzatura 6/8 del n. 100 b) peso kg/m² 135 euro (centouno/30)	m²	101,30
Nr. 353 B0704280C	idem c.s. ...occorrente: pezzatura 8/10 del n. 100 c) peso kg/m² 185 euro (centodieci/00)	m²	110,00
Nr. 354 B0704280D	idem c.s. ...occorrente: pezzatura 10/12 del n. 100 d) peso kg/m² 240 euro (centotrentatre/10)	m²	133,10
Nr. 355 B0704281A	Pavimentazione in cubetti di granito del Piemonte, bianco e rosa, posati sul letto di sabbia spess. soffice 7 cm compresa sabbia, cemento ed ogni altra prestazione occorrente: pezzatura 6/8 del n. 101/a peso kg/m² 130 euro (settantanove/00)	m²	79,00
Nr. 356 B0704281B	idem c.s. ...occorrente: pezzatura 8/10 del n. 101/b peso kg/m² 180 euro (novantatre/60)	m²	93,60
Nr. 357 B0704282A	Pavimentazione in cubetti di granito del Piemonte grigio-verde Luserna, posati su letto di sabbia spess. soffice 7 cm compresa sabbia ed ogni prestazione occorrente: pezzatura 6/8 del n. 102/a peso kg/m² 130 euro (settantanove/00)	m²	79,00
Nr. 358 B0704282B	idem c.s. ...occorrente: pezzatura 8/10 del n. 102/a peso kg/m² 180 euro (novantatre/60)	m²	93,60
Nr. 359 B0704283A	Pavimentazione in masselli autobloccanti prefabbricati di calcestruzzo vibrocompresso monostrato o doppio impasto con inerti normali (norma UNI EN 1338/2004); posati a secco su letto di sabbia spessore 3-6 cm compresa sabbia per intasamento ed ogni prestazione occorrente: spessore 6 cm euro (venticinque/75)	m²	25,75
Nr. 360 B0704283B	idem c.s. ...occorrente: spessore 8 cm euro (ventinove/15)	m²	29,15
Nr. 361 B0704283C	idem c.s. ...occorrente: spessore 10 cm euro (trentaquattro/20)	m²	34,20
Nr. 362 B0704283D	d) spessore 6 cm euro (ventisette/80)	m²	27,80
Nr. 363 B0704283F2	Naturali euro (zero/00)		0,00
Nr. 364 B0704283G	g) spessore 6 cm euro (ventisette/00)	m²	27,00
Nr. 365 B0704283L	l) spessore 6 cm euro (ventiotto/35)	m²	28,35
Nr. 366 B0704283O	o) spessore 6 cm euro (trentacinque/25)	m²	35,25
Nr. 367 B0704284A	Pavimentazione in massello autobloccante prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso doppio impasto, con principio fotocatalitico rispondente alle norme UNI EN 1338/2004; posato a secco su riporto di sabbia spessore cm 4-6. Il prezzo é comprensivo di tagli, compattazione, vibrazione e di un primo intasamento dei giunti con sabbia asciutta e quanto altro per dare compiuta l'opera a perfetta regola d'arte a: spessore cm 6 euro (trentaquattro/80)	m²	34,80
Nr. 368 B0704284B	idem c.s. ...spessore cm 8 euro (trentotto/10)	m²	38,10
Nr. 369 B0704306B	Fornitura e posa in opera di cordoni di granito grigio del n. 126 lavorati alla punta sulla testa e costa, posati su sottofondo di calcestruzzo, questo e lo scavo compresi: retti a vista con sezione 15x25 cm euro (sessantacinque/15)	m	65,15
Nr. 370 B0704315A	Fornitura e posa in opera di cordoli prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso del n.200, dalle caratteristiche prestazionali conformi alla norma UNI EN 1340, posati su sottofondo di calcestruzzo, questo e lo scavo compresi: retti		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<b>euro (ventinove/90)</b>	m	29,90
Nr. 371 B0704315B	idem c.s. ...scavo compresi: curvi <b>euro (trentaotto/20)</b>	m	38,20
Nr. 372 B0704350	Pulizia o lavaggio a fondo di sede stradale gi... pavimentata <b>euro (uno/85)</b>	mq.	1,85
Nr. 373 B0704361	Spandimento di emulsione bituminosa acida con bitume normale al 55% del n. 146 <b>euro (uno/25)</b>	m <sup>2</sup>	1,25
Nr. 374 B0704381	Fondazione di base o massicciata bituminosa in conglomerato tipo base, con bitume penetrazione 50-70 oppure 70-100, compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato, per il raggiungimento della percentuale di vuoti corrispondente alle Norme Tecniche steso in strato di spessore non inferiore a 6 cm e non superiore a 10 cm compresi, per ogni cm compresso, con pezzatura massima degli inerti di 30 mm <b>euro (uno/75)</b>	m <sup>2</sup>	1,75
Nr. 375 B0704391	Manto d'usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione 50-70, oppure 70- 100 legante norma UNI EN 12591 al 5,5%-6,5% sul peso dell'inerte confezionato con graniglia e sabbia, compresi materiali, steso con vibrofinitrice e cilindrato con rullo di peso adeguato, per il raggiungimento della percentuale di vuoti corrispondente alle Norme Tecniche aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043. Cm 3 compressi <b>euro (otto/25)</b>	m <sup>2</sup>	8,25
Nr. 376 B0704391col orato	idem c.s. ...alle Norme Tecniche,colorato secondo le norme tecnicheUNI EN 13108-21; aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043. Cm 3 compressi. Colore a scelta della D.L. <b>euro (ventiquattro/50)</b>	m2	24,50
Nr. 377 B0704401	Massetto in calcestruzzo spessore 10 cm C12/15-X0-S3 per fondazioni di marciapiedi <b>euro (ventiuno/90)</b>	m2	21,90
Nr. 378 B0704406	Calcestruzzo C12/15-X0-S3 gettato in opera senza l'ausilio di casseri per rin fianchi e sottofondi di tubazione fino a quota - 3,5 m sotto il piano di campagna <b>euro (centoquaranta/60)</b>	m <sup>3</sup>	140,60
Nr. 379 B0704503A	Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di arresto, zebrature, isole traffico, fasce pedonali, cordonature (misurate secondo la superficie effettivamente coperta) e di frecce direzionali, lettere e numeri (misurati secondo il minimo parallelogramma circoscritto) eseguita con vernice in colato plastico <b>euro (trentauno/21)</b>	m <sup>2</sup>	31,21
Nr. 380 B0704505B	Fornitura e posa in opera di pali per segnaletica stradale verticale in lamiera zincata, completa di pali in ferro zincato (aventi spessore 2,4 mm, diametro 48-60 mm e altezza 3 m), e plinto di calcestruzzo (confezionato con calcestruzzo C25/30 (ex Rck 30 N/mm <sup>2</sup> ) - XC2 - S4, aventi dimensioni 40x40x40 cm), e attacchi, compreso lo scavo, il reinterro e l'allontanamento dei materiali di risulta, la sola posa del cartello stradale, esclusa la sua fornitura. Cartello di qualsiasi forma fino a diametro o lato 90 mm <b>euro (centotredici/30)</b>	cad	113,30
Nr. 381 B0704cordPr ov	Cordolo in cls tipo Provincia per rotonde:Fornitura e posa in opera compreso ogni onere. <b>euro (cinquantadue/00)</b>	m	52,00
Nr. 382 B0704muret to	Muretto per nuova recinzione asilo nido costruito con calcestruzzo tipo c25/30 (RcK30) convenientemente armato con acciaio UNI EN 13670 compreso sfrido e legature barre ad aderenza migliorata B450c, 6 correnti del diametro di mm.16 3 staffe ogni metro del diametro di 14 mm. Il prezzo comprende anche lo scavo ed il magrone per uno spessore di 10 cm. gettato concls c15/20 (Rck 15); sono compresi anche i casseri. Il muro dovrà avere le seguenti dimensioni: larghezza 30 cm Altezza 80 cm. di cui 50 fuori terra. questa parte dovrà presentare un getto omogeneo e liscio, gli spigoli dovranno essere smussati. Dovranno essere predisposti i fori per la recinzione. Il muretto è illustrato nei disegni esecutivi. <b>euro (centoventicinque/00)</b>	m	125,00
Nr. 383 B0704papillo n	Transenna in acciaio non legato con tubo rettangolare 50x30 mm e barre centrali incrociate e curvate, tipo modello "Papillon". Dimensioni d'ingombro modello ad inghisare: 2000x50x1200h mm. <b>euro (trecentosessanta/00)</b>		360,00
Nr. 384 B0704Pensili l	Fornitura e posa in operadi pensilina costituita da colonne portanti in speciale profilo di alluminio estruso con sottili rigature verticali, con base in acciaio, collegate superiormente da un profilo in estruso di alluminio con funzione di pluviale. La copertura a sbalzo è in lastre di metacrilato trasparente o fumé sostenute da una struttura composta da centine e controcentine in estruso di alluminio e tiranti in acciaio inox, ancorati agli innesti superiori delle colonne, in tubo rivestito in acciaio inox. Le pareti sono in lamiera forata. Il fissaggio a terra avviene tramite piastre con tirafondi in acciaio appositamente dimensionate. La pensilina dovrà essere fornita completa panca in acciaio, bacheca informativa di fondo. Tipo "Arts" della Metalco, <b>euro (seimila/00)</b>	cadauno	6'000,00
Nr. 385 B0704recinz orso	Fornitura e posa in opera di recinzione in grigliato elettrofuso tipo "Orsogrill" sterope da circa 20 kg/mq zincata a caldo a norma UNI E 10.004 7070/60 composta da pannelli in acciaio FE 37 in un solo pezzo (non giuntati) di altezza mm 1.8 con cornici saldate per elettrofusione, maglia mm 62 x 63, piatto mm 25 x 3 e tondo diametro mm 4; e da piantane ad interasse mm 1.65 in piatto mm 60 x 8 opportunamente forate e da bulloni in acciaio INOX TDE M 10 x 25 per l'assemblaggio, il tutto fornito e messo in opera su muretti in calcestruzzo (questi ultimi compensati a parte con i prezzi di elenco) compreso la formazione dei fori, il successivo riempimento con malta cementizia per suggellare le piantane infisse e quanto altro necessario per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	Nel prezzo sono compresi la fornitura e posa di un cancello carraio ed un pedonale (Piantane e quant'altro occorrente comprese serrature per dare il tutto funzionante a regola d'arte) delle dimensioni degli esistenti. Si dovrà provvedere anche allo spostamento del citofono e al ripristino della sua funzionalità. <b>euro (novantacinque/00)</b>	m	95,00
Nr. 386 B0704recinz orsopiaz	idem c.s. ...cancello carraio (Piantane e quant'altro occorrente comprese serrature per dare il tutto funzionante a regola d'arte) larghezza 3 metri. <b>euro (novanta/00)</b>	m	90,00
Nr. 387 B0704RIPRP OZZETTI	Ripristino della funzionalità dei pozzetti di smaltimento delle acque meteoriche esistenti. Il lavoro comprensivo di ogni onere, consiste nella pulizia e ricostruzione con sigillatura di ogni interstizio del sistema di smaltimento costituito dal pozzetto; dalla prova di funzionamento del tubo di scarico e dell'eventuale pulizia dello stesso. Se il tubo risultasse rotto o da sostituire, per qualsiasi motivo, i lavori necessari, previo assenso della D.L., saranno compensati a parte. Il lavoro deve essere completato con la posa di chiusino in ghisa C250 UNI EN 124, in ghisa sferoidale o lamellare a scelta della D.L. su campione, anch'esso compreso nel prezzo. <b>euro (centoottanta/75)</b>	m/cm	180,75
Nr. 388 B0704segng cc	Fornitura e posa in opera di vernice speciale bicomponente strutturato gocciolato, su superfici stradali, per formazione di attraversamenti pedonali, strisce di arresto e zebra come previsto dagli artt. 144 e 150 del D.P.R. 16.12.1992 n° 495, compreso l'onere del tracciamento. Varie colorazioni anche sovrapposte. <b>euro (trentadue/50)</b>	m2	32,50
Nr. 389 B0704Torref aro	Spostamento dell'esistente torre faro da via Don Carrera alla nuova rotatoria Cattaneo/Sp121. Il prezzo comprende smontaggio e rimontaggio con demolizione del vecchio plinto e costruzione del nuovo; sgollegamenti e collegamenti elettrici. Il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante compreso ogni onere. <b>euro (quattromilacinquecento/00)</b>	a corpo	4'500,00
Nr. 390 B0740rimmo nza	Rimozione recinzione esistente compreso la fondazione, cancelli, scossaline ecc. Il prezzo comprende anche la rimozione delle essenze vegetali presenti. Sono anche compresi i costi per carico trasporto e conferimento alle discariche di tutti i materiali rimossi e/o demoliti <b>euro (centoventi/00)</b>	m	120,00
Nr. 391 B0740rimoa silo	Rimozione recinzione esistente compreso la fondazione, cancelli, scossaline ecc. Il prezzo comprende anche la rimozione delle siepi e delle essenze vegetali presenti nell'area che deve ospitare la nuova recinzione. Sono anche compresi i costi per carico trasporto e conferimento alle discariche di tutti i materiali rimossi e/o demoliti <b>euro (cento/00)</b>	m	100,00
Nr. 392 B07attraver t	Attraversamento pedonale a led come da scheda 01 con pannelli fotovoltaici. Sistema di illuminazione di tipo ad accensione automatica in presenza di pedoni o con accensione notturna continua, in corrispondenza dei segnali posti a lato; l'energia elettrica per il funzionamento sarà acquisita da reti esistenti o autonomamente da pannelli fotovoltaici. Escluse opere murarie <b>euro (seimila/00)</b>	cadauno	6'000,00
Nr. 393 B07attraver tpast	Attraversamento pedonale a led come da scheda 01 con pannelli fotovoltaici. Sistema di illuminazione di tipo ad accensione automatica in presenza di pedoni o con accensione notturna continua, che dovrà essere posto sopra l'attraversamento ("pastorali") completi di segnali retro illuminati di cui alla figura II 300 Art. 135 CdS ; l'energia elettrica per il funzionamento sarà acquisita da reti esistenti o autonomamente da pannelli fotovoltaici. Escluse opere murarie <b>euro (novemila/00)</b>	cadauno	9'000,00
Nr. 394 B07DF012	Cameretta prefabbricata completa di gradini alla marinara passo d'uomo, chiusino in ghisa sferoidale tipo pont-a-mousson conformi norma UNI EN 124 classe D400 h = 100 mm. passo d'uomo, muniti di guarnizioni in polietilene, chiave di bloccaggio . Compresa la soletta carrabile e la formazione del piano di scorrimento. Dimensioni interne 1.20x1.20 <b>euro (milletrecentocinquanta/00)</b>	cad	1'350,00
Nr. 395 B07Guardrail	Fornitura di barriere metalliche zincate tipo "guard-rail" conforme alla normativa vigente, complete di nastri, pali, distanziatori, copri sole, piastrina antisfilamento, dispositivi rifrangenti, ecc. conforme alla Classe H2 - bordo rilevato  ( Euro sessantaseivirgolazerozero ) <b>euro (sessantasei/00)</b>	ml	66,00
Nr. 396 B07innfogn	Innesto dei nuovi condotti di smaltimento acque in fognatura. Il prezzo compensa ogni onere per la foratura delle camerette, i ripristini e ogni altra occorrenza per il lavoro dato a regola d'arte. <b>euro (millecinquecento/00)</b>	cad.	1'500,00
Nr. 397 b07segn01	fornitura di segnale in alluminio di forma triangolare con qualsiasi scritta e simbolo - lato virtuale cm 90 - cl 2 <b>euro (ventisette/00)</b>	cad	27,00
Nr. 398 b07segn05	fornitura di segnale in alluminio di forma circolare con qualsiasi scritta e simbolo - diam. cm 60 - cl 2 <b>euro (venticinque/00)</b>	cad	25,00
Nr. 399 b07segn10	fornitura e posa di segnale in alluminio di forma rettangolare con qualsiasi scritta e simbolo - dim. cm 40x60 cl 1 <b>euro (cinquantadue/00)</b>	cad	52,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 400 b07segn20	fornitura di pannello integrativo mod. 5 - dim. cm 17x33- cl 2 euro (tredici/00)	cad	13,00
Nr. 401 b07segn34	fornitura di pali zincati - diam. mm 60 euro (cinque/00)	ml	5,00
Nr. 402 b07segn46	assemblaggio e posa di segnale stradale di qualsiasi tipo, forma e dimensione, escluso la fornitura del palo e del segnale euro (venti/00)	cad	20,00
Nr. 403 b07segn95	esecuzione segnaletica orizzontale, bianca o gialla, larghezza 15 cm., euro (zero/60)	ml.	0,60
Nr. 404 b07segn97	esecuzione di segnaletica in emulsione plastica bicomponente qualsiasi colore, forma e dimensione euro (trenta/00)	mq	30,00
Nr. 405 b07segnpref	Fornitura e posa di termoplastico preformato a caldo ad alta rifrangenza e durata, riprodotte le figure del Codice della Strada:diametro o lato pari a minimo cm. 75 euro (duecentoottanta/00)	cadauno	280,00
Nr. 406 B07semafori nt	Attraversamento pedonale a led come da scheda 01 con pannelli fotovoltaici.Sistema di illuminazione di tipo ad accensione automatica in presenza di pedoni o con accensione notturna continua, che potrà essere posto sopra l'attraversamento o in corrispondenza dei segnali posti a lato; l'energia elettrica per il funzionamento sarà acquisita da reti esistenti o autonomamente da pannelli fotovoltaici. Regolato da semaforo a chiamata o a "sensori". Escluse opere murarie euro (undicimilacinquecento/00)	cadauno	11'500,00
Nr. 407 B0803078A	Terra da coltivo, proveniente da strato colturale attivo priva di radici e di erbe infestanti permanenti, di ciottoli, cocci ecc. : per forniture fino a 10 m <sup>3</sup> euro (ventitre/00)	m <sup>3</sup>	23,00
Nr. 408 B0803120A	Circonferenza 12 + 14 cm (musurata a 1 m da terra), con zolla: platanus euro (cinquantatre/45)	cad	53,45
Nr. 409 B0803120B	idem c.s. ...con zolla: acer platanoide e pseudoplatanus (da seme) euro (cinquantatre/45)	cad	53,45
Nr. 410 B0803120C	idem c.s. ...con zolla: acer platanoide e pseudoplatanus in varietAÿ euro (settantasette/20)	cad	77,20
Nr. 411 B0803120D	Circonferenza 12 + 14 cm (musurata a 1 m da terra), con zolla: ulmus euro (cinquantatre/45)	cad	53,45
Nr. 412 B0803120E	idem c.s. ...con zolla: quercus in varietAÿ euro (ottantasei/12)	cad	86,12
Nr. 413 B0803120F	Circonferenza 18 + 20 cm (musurata a 1 m da terra), con zolla: prunus serrulata Amanogawa euro (centosessantacinque/00)	cad	165,00
Nr. 414 B0803130A	Alberi a foglia caduca ramificati dalla base, altezza 4-5 m: acer platanoide e pseudoplatanus in varietAÿ euro (centoquarantaotto/50)	cad	148,50
Nr. 415 B0803130B	idem c.s. ...e pseudoplatanus da seme euro (ottantanove/10)	cad	89,10
Nr. 416 B0803130C	Alberi a foglia caduca ramificati dalla base, altezza 4-5 m: acer negundo e rufinerve (d'innesto) euro (ottantaquattro/35)	cad	84,35
Nr. 417 B0803130D	Alberi a foglia caduca ramificati dalla base, altezza 4-5 m: alnus glutinosa o incana euro (settantauno/25)	cad	71,25
Nr. 418 B0803130E	idem c.s. ...4-5 m: betula in varietAÿ euro (novantadue/05)	cad	92,05
Nr. 419 B0803130F	idem c.s. ...4-5 m: carpinus betulus euro (centoquarantaotto/50)	cad	148,50
Nr. 420 B0803130G	idem c.s. ...4-5 m: fagus sylvatica euro (trecentocinquantasei/35)	cad	356,35
Nr. 421 B0803130H	idem c.s. ...4-5 m: fagus sylvatica in varietAÿ euro (cinquecentotrentaquattro/55)	cad	534,55
Nr. 422 B0803130I	idem c.s. ...4-5 m: fraxinus euro (centodiciotto/80)	cad	118,80

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 423 B0803130L	idem c.s. ...4-5 m: ginko biloba <b>euro (centodiciotto/80)</b>	cad	118,80
Nr. 424 B0803130M	idem c.s. ...4-5 m: liquidambar <b>euro (duecentosessantasei/95)</b>	cad	266,95
Nr. 425 B0803130N	idem c.s. ...4-5 m: liriodendron tulipifera <b>euro (duecentosessantasei/95)</b>	cad	266,95
Nr. 426 B0803130O	idem c.s. ...4-5 m: platanus acerifolia <b>euro (novantacinque/00)</b>	cad	95,00
Nr. 427 B0803130P	idem c.s. ...4-5 m: quercus in varietAÿ <b>euro (centosettantaotto/20)</b>	cad	178,20
Nr. 428 B0803130Q	idem c.s. ...4-5 m: sorbus in varietAÿ <b>euro (centotrenta/65)</b>	cad	130,65
Nr. 429 B0803130R	idem c.s. ...4-5 m: tilia in varietAÿ <b>euro (zero/00)</b>	cad	0,00
Nr. 430 B0803130S	idem c.s. ...4-5 m: ulmus <b>euro (zero/00)</b>	cad	0,00
Nr. 431 B0803130T	idem c.s. ...4-5 m: acer saccharinum <b>euro (centosei/90)</b>	cad	106,90
Nr. 432 B0803130U	idem c.s. ...4-5 m: carpinus betulus pyramidalis <b>euro (duecentonovantasei/95)</b>	cad	296,95
Nr. 433 B0803130V	Alberi a foglia caduca ramificati dalla base, altezza 4-5 m: fornitura in casse e giAÿ coltivate per un ciclo vegetativo - aumento (percentuale del 46 %) <b>euro (zero/00)</b>		0,00
Nr. 434 B0804210	Impianti di irrigazione, composti da una tubazione sotterranea in polietilene ad alta densitAÿ o polivinile atossico, di diametro adeguato alla dimensione dell'impianto stesso, comprensivi di scavo, reinterro e fornitura di raccorderia, irrigatori, valvole e quant'altro occorre per il funzionamento. Sono escluse: le opere murarie, i costi relativi agli allacciamenti alla rete idrica e gli impianti elettrici <b>euro (otto/75)</b>	m <sup>2</sup>	8,75
Nr. 435 B0804231A	Messa a dimora di piante compresa l'esecuzione dello scavo, la piantagione, il reinterro, la formazione di conca, trasporto del materiale di risulta alla discarica e fornitura di tutti i materiali necessari (3 tutori in legno diam. 6 cm lunghezza 2,5 m; fornitura e distribuzione di ammendante, di concimi q.b. e di prima bagnatura con acqua) per piante: di cui alla voce 105 <b>euro (ottantanove/20)</b>	cad	89,20
Nr. 436 B0804231B	idem c.s. ...alla voce 110 <b>euro (centodiciassette/15)</b>	cad	117,15
Nr. 437 B0804232A	Messa a dimora di specie erbacee perenni ed annuali, in vaso 9x9 o simili, densitAÿ 15-25 piante per m <sup>2</sup> , compresa la fornitura di 40 litri di ammendante a m <sup>2</sup> , la preparazione del terreno, l'impianto ed una innaffiatura con 30 litri d'acqua a m <sup>2</sup> (pacciamatura e piantine escluse): per densitAÿ d'impianto con 15 piantine m <sup>2</sup> <b>euro (undici/05)</b>	m <sup>2</sup>	11,05
Nr. 438 B0804233	Messa a dimora di specie arbustive con zolla, per altezze da 80 a 120 cm, compresa la fornitura di 40 lt, di ammendante a m <sup>2</sup> , la preparazione del terreno, l'impianto degli arbusti ed una innaffiatura con 30 litri d'acqua a m <sup>2</sup> (pacciamatura e arbusti esclusi): <b>euro (sei/40)</b>	cad	6,40
Nr. 439 B0804235C	Formazione siepi: prunus laurus cerasus, (h 80-100 cm) tre piante ogni 2 m, previo scavo, messa a dimora e reinterro, per uno sviluppo non inferiore a 150 m <b>euro (ventisette/00)</b>	m	27,00
Nr. 440 B0804250	Formazione prato comprendente fresatura o vangatura, rastrellatura, seminazione, rinterratura del seme, rullatura, compresi anchei seme e concimazione; per superficie superiore a 1500 m <sup>2</sup> <b>euro (quattro/10)</b>	m <sup>2</sup>	4,10
Nr. 441 B704341	fornitura, stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato di misto inerte a granulometria stabilizzata, per la formazione di sottofondi o rilevati stradali, dalle caratteristiche prestazionali conformi alle norme UNI CNR 10006 misurato in opera <b>euro (diciotto/59)</b>	mc	18,59
Nr. 442 B704391	Manto dusura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione 50-70m, oppure 70-100, al 5,5% - 6,5% sul peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, compresi materiali, steso con vibrofinitrice e cilindrato con rullo di peso adeguato per il ra <b>euro (due/90)</b>	mq	2,90
Nr. 443 B704490	Messa in quota di chiusini per pozzetto o ispezione, comprese opere murarie necessarie, raccolta e deposito in luogo del materiale di risulta, sbarramento per singolo chiuso		

COMMITTENTE:



